

**Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych**

26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
tel. 048 36-20-283; 36-20-284;
tel./fax. 048 36-20-282,
fax. 048 36-20-289
e-mail: bzp@umradom.pl

Radom, dn. 23 października 2009r.

Wszyscy Wykonawcy

BZP.PS.341 – 1032/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę regałów przesuwanych metalowych do archiwum, ogłoszonego w dniu 14.10.2009r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.portal.uzp.gov.pl> (numer ogłoszenia: 359908 - 2009).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przesłanymi przez wykonawców zapytaniem dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu:

Pytanie 1: Według specyfikacji zamówienie obejmuje min. przygotowanie podłoża do zamontowania torów jezdnych i wyłożenia gresem. W dalszej części specyfikacji nie jest sprecyzowane czy zamówienie obejmuje tylko usługę wyłożenia gresem czy również zakup gresu i wszelkich dodatkowych produktów niezbędnych do ułożenia gresu (jak klej itp.). Proszę o sprecyzowanie czy zamówienie obejmuje zakup gresu jeśli tak to o podanie specyfikacji. W związku z tym, iż układanie gresu i montaż regałów archiwalnych będą wykonywane w tym samym czasie, czy istnieje możliwość wklucia się w posadzkę w celu umieszczenia w niej torów jezdnych?

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „wyłożenie gresem” rozumie dostawę gresu wraz z wszelkimi dodatkowymi produktami niezbędnymi do jego wyłożenia (np. klej) jak i jego ułożenie. Zamawiający dokonuje w związku z powyższym modyfikacji treści SIWZ o czym mowa poniżej.
Ponadto zamawiający podtrzymuje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia sformułowanie „tory jezdne nawierzchniowe wykonane ze stali ocynkowanej z obustronnymi najazdami, na stałe przytwierdzone do podłoża”. Jednocześnie informujemy, że istotnym dla zamawiającego jest także zaplanowanie rozmieszczenia regałów, które uwzględni jak największą ich ilość.

Pytanie 2: Prosimy o podanie jaka ma być minimalna ilość mb półek użytkowych zamontowana w pomieszczeniu archiwum nr 01. Podanie min. ilości mb półek jakie oferent powinien zaoferować pozwoli na obiektywne porównanie złożonych ofert. Zamawiający w pkt XX SIWZ podał, iż jedynym kryterium jest cena oferty?
Cena oferty – nawet przy zachowaniu jednakowej ceny 1 mb półki – oferenta który zaoferuje np.:1000 mb będzie dużo niższa niż cena oferty w której oferent zaoferuje 1200 mb. Różnica w cenie może być tak wielka iż ten oferent który będzie kierował się zdrowymi zasadami rynkowymi i będzie chciał maksymalnie zagospodarować pomieszczenia archiwum zamawiającego przegra przetarg z oferentem który w danym postępowaniu wykaże się większym „cwaniactwem”.

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym pytaniem dokonuje modyfikacji treści SIWZ o czym mowa poniżej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ w sposób następujący:

1. Dotychczasowy pkt. III SIWZ w brzmieniu

Zamówienie obejmuje:

- Projekt rozmieszczenia regałów w pomieszczeniach archiwum;
- Przygotowanie podłoża do zamontowania torów jezdnych i wyłożenie gresem;
- Wykonanie regałów i torów jezdnych;
- Transport regałów i torów jezdnych;
- Montaż regałów i torów jezdnych;
- Sprawowanie serwisu gwarancyjnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. **Tory jezdne nawierzchniowe** – tory wykonane ze stali ocynkowanej z obustronnymi najazdami. Tory na stałe przytwierdzone do wcześniej przygotowanego podłoża.
2. **Podwozie regałów** – podwozie regału stanowi wózek jezdny zamontowany pod każdą ścianą boczną regału. Prowadzenie regału zapewnione na wszystkich szynach poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanych kół jezdnych. Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na kulkowych łożyskach tocznych zakrytych. Podwozie regału lakierowane proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/.
3. **Korpus regału** – ściany boczne regału wykonane ze stali zimnowalcowanej, lakierowane proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/, wyposażone w otwory do mocowania półek na specjalnych zaczepach. Ostatnia górna półka trwale skrecona z korpusem, zapewniająca dużą sztywność regału. Regały w systemie otwartym bez ścianek działowych. Wzdłużną sztywność regału zapewnią wzmocnienia krzyżowe / stężenia/.
4. **Półki** – wykonane ze stali zimnowalcowanej, dwukrotnie gięte na dłuższej krawędzi, zapewniające wytrzymałość do 60 kg/mb. Półki malowane proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/.
5. **Mechanizm napędowy** – przemieszczanie regałów za pomocą trójamiennego pokrętła poprzez łańcuchową przekładnię zębatą. Koła zębate stalowe. Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych łożyskach tocznych. Mechanizm napędowy wyposażony w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili, co zapobiega przypadkowemu zgnieceniu przez drugą osobę.
6. **Panel ozdobny** – osłona wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej, lakierowanej proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/. Panel wyposażony w ozdobne pasy z kolorowej folii i tabliczki z plexi z możliwością wsuwania w nie oznakowania zawartości regału.
7. **Serwis techniczny i gwarancja** – bezpłatny serwis techniczny w okresie udzielonej 5 – letniej gwarancji na dostarczone wyroby.

zostaje zastąpiony następującym zapisem

Zamówienie obejmuje:

- Projekt rozmieszczenia regałów w pomieszczeniach archiwum;
- Przygotowanie podłoża do zamontowania torów jezdnych i wyłożenie gresem;
- Wykonanie regałów i torów jezdnych;
- Transport regałów i torów jezdnych;
- Montaż regałów i torów jezdnych;
- Sprawowanie serwisu gwarancyjnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. **Tory jezdne nawierzchniowe** – tory wykonane ze stali ocynkowanej z obustronnymi najazdami. Tory na stałe przytwierdzone do wcześniej przygotowanego podłoża.
2. **Podwozie regałów** – podwozie regału stanowi wózek jezdny zamontowany pod każdą ścianą boczną regału. Prowadzenie regału zapewnione na wszystkich szynach poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanych kół jezdnych. Wszystkie elementy obrotowe

łożyskowane na kulkowych łożyskach tocznych zakrytych. Podwozie regału lakierowane proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/.

3. **Korpus regału** – ściany boczne regału wykonane ze stali zimnowalcowanej, lakierowane proszkowo w kolorze standard / RAL 9002/, wyposażone w otwory do mocowania półek na specjalnych zaczepach. Ostatnia górna półka trwale skręcona z korpusem, zapewniająca dużą sztywność regału. Regały w systemie otwartym bez ścianek działowych. Wzdłużną sztywność regału zapewnią wzmocnienia krzyżowe / stężenia/.
4. **Półki** – wykonane ze stali zimnowalcowanej, dwukrotnie gięte na dłuższej krawędzi, zapewniające wytrzymałość do 60 kg/mb. Półki malowane proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/.
5. **Mechanizm napędowy** – przemieszczanie regałów za pomocą trójamiennej pokrętki poprzez łańcuchową przekładnię zębatą. Koła zębate stalowe. Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych łożyskach tocznych. Mechanizm napędowy wyposażony w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili, co zapobiega przypadkowemu zgnieceniu przez drugą osobę.
6. **Panel ozdobny** – osłona wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej, lakierowanej proszkowo w kolorze standard /RAL 9002/. Panel wyposażony w ozdobne pasy z kolorowej folii i tabliczki z plexi z możliwością wsuwania w nie oznakowania zawartości regału.
7. **Serwis techniczny i gwarancja** – bezpłatny serwis techniczny w okresie udzielonej 5 – letniej gwarancji na dostarczone wyroby.
8. **Wyłożenie gresem** - gres przystosowany do ułożenia w pomieszczeniach biurowych, posiadający właściwości antypoślizgowe, o przybliżonych wymiarach 30 x 30 cm i grubości ok. 8,5 mm, w kolorze np. beż, jasny popiel.

2. Dotychczasowy pkt. XX SIWZ w brzmieniu:

XX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%-maksymalnie 100 punktów).
2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: C – ilość punktów,

$C_{\min}$ – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

C_b – cena badanej oferty.

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 8 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej w treści.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następującej zasady - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

zostaje zastąpiony następującym zapisem

XX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według następujących kryteriów i wag:
 - a) cena - 80% (max 80 pkt),
 - b) liczba metrów bieżących półek użytkowych - 20 % (max 20 pkt)
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
 2. 1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

$$P(C_i) = (C_{\min} / C_i) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\min}$ – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

C_i – cena ofertowa ocenianej oferty

$P(C_i)$ – liczba punktów za kryterium ceny ocenianej oferty

2. 2. Ocena kryterium powierzchni użytkowej oferty (przy uwzględnieniu liczby metrów bieżących półek użytkowych) – ocena przeprowadzona zostanie na podstawie najbardziej efektywnego wykorzystania powierzchni archiwum tzn. największa ilość metrów bieżących półek użytkowych **minimum 900mb.**, przy założeniu odstępów między półkami 27-30 cm.

Ocena– będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

$$P(PU_i) = (PU_i / PU_{\max i}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

$PU_{\max}$ – najwyższa zaproponowana w mb powierzchnia użytkowa półek spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

P_i – powierzchnia wskazana w ocenianej oferty

$P(PU_i)$ – liczba punktów za kryterium powierzchni użytkowej ocenianej oferty

2. 3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

$$P = P(C_i) + P(PU_i)$$

3. Maksymalna ilość punktów, jaką wykonawca może uzyskać w wyniku sumy ocen wg w/w kryteriów wynosi 100.
4. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie gwarancji, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dot. treści złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następującej zasady - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

3. Dotychczasowy formularz oferty w brzmieniu:

.....
(Nazwa i adres firmy oferenta)

REGON

NIP.....

tel./fax

e-mail

Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Jana Kilińskiego 30
26-610 Radom

Oferta

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro na dostawę regałów przesuwanych metalowych do archiwum, znak BZP.PS.341–1032/09.

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III SIWZ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

Przedmiot zamówienia	Wartość brutto (zł)
1	2
Dostawa regałów przesuwanych metalowych do archiwum (zgodnie z SIWZ)	
Razem wartość brutto (słownie złotych):	

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
3. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, **w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.**
5. Powierzmy podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w następującym zakresie (w przypadku nie powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić):
.....
.....
6. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający.

Data

.....
(Podpis osoby/osób uprawnionych)

zostaje zastąpiony następującym formularzem oferty:

.....
(Nazwa i adres firmy oferenta)

REGON

NIP.....

tel./fax

e-mail

Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Jana Kilińskiego 30
26-610 Radom

Oferta

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro na dostawę regałów przesuwanych metalowych do archiwum, znak BZP.PS.341–1032/09.

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III SIWZ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

Przedmiot zamówienia	Wartość brutto (zł)
1	2
Dostawa regałów przesuwanych metalowych do archiwum (zgodnie z SIWZ)	
Razem wartość brutto (słownie złotych):	
Oferowana liczba mb pólek użytkowych:	

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
- Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, **w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.**
- Powierzmy podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w następującym zakresie (w przypadku nie powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić):

- Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający.

Data

.....
(Podpis osoby/osób uprawnionych)

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.