

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Radom, dn. 6 maja 2011r.
BZP.271.336.2011.AC

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i sprzętu sportowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu „Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 - 2014”, ogłoszonego w dniu 27.04.2011r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.portal.uzp.gov.pl> (numer ogłoszenia: 124511- 2011).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę artykułów i sprzętu sportowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu „Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010-2014” zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia:

Lp. 1 Materace gimnastyczne na rzepy:

Prosimy o podanie wymiarów materacy (długość, szerokość). W jaki sposób mają być zamocowane rzepy. Czy mają one służyć łączeniu materacy?

Lp. 7 Maty gimnastyczne:

Podane przez Państwo wymiar grubości 6 cm jest niespotykany w tego typu produktach. Standardowa grubość tego typu mat to 0,6cm. Czy Zamawiający dopuszcza maty o grubości 0,6cm?

Lp. 9 Platforma do stepowania:

Czy Zamawiający dopuszcza regulację wysokości stepu na poziomie 11 - 16 -21 cm?

Lp. 33 Ławeczka kulturowa:

Czy ławka ma posiadać stojaki pod sztangę? Jeżeli tak to proszę podać czy mają one być spójne z ławką czy oddzielne? Czy to ma być ławka bez stojaków, zwykła z regulowanym siedziskiem i oparciem?

Lp. 34 Gryf olimpijski z obciążeniem:

Czy zamawiający dopuszcza gryf olimpijski o długości 220 cm? Jest to standardowa długość gryfu. Czy zamawiający wymaga aby obciążenia i gryf posiadały certyfikat? Jakiego typu ma to być certyfikat?

Lp. 35 Gryf łamany z obciążeniem”

Czy zamawiający wymaga aby obciążenia i gryf posiadały certyfikat? Jakiego typu ma to być certyfikat?

Lp. 36 Materac

Proszę podać wymiary materaca (długość, szerokość). Czy narożniki mają być wzmocnione?

Lp. 47 Atlas ośmiostanowiskowy:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o podanie ilości i wag stosów. Czy atlas może być wykonany z przystawkami np twister, ławka na grzbiet?

Lp. 59 Materac:

Proszę podać wymiary materaca (długość, szerokość). Czy narożniki mają być wzmocnione?

Lp. 62 łuk z osprzętem:

Prosimy podać długość łuku, długość naciągu i siłę naciągu typ celownika i stabilizatora.

Lp. 73 Mata zapaśnicza:

Prosimy podać wymiar maty.(6x6m, 8x8m, 10x10m, 11x11m,x12x12m)

Lp. 74 Trampolina:

Prosimy podać średnicę trampoliny.

Lp. 75 Ekspandery zapaśnicze:

Prosimy podać długość.

Odpowiedź:

- Lp. 1 materace gimnastyczne na rzepy - wym. 200 x 120 cm; pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa 25-35 kg/m³; rzepy mają służyć łączeniu materacy; sposób mocowania rzepów nie ma znaczenia dla Zamawiającego;
- Lp. 7 maty gimnastyczne - w opisie pojawiła się oczywista omyłka pisarska, Zamawiający miał na myśli matę o grubości 0,6 cm;
- Lp. 9 platforma do stepowania - Zamawiający dopuszcza regulację wysokości stepu na poziomie 11 - 16 - 21 cm;
- Lp. 33 ławeczka kulturystyczna - do brzusków, bez stojaków na sztangę, z regulowanym siedziskiem i oparciem;
- Lp. 34 gryf olimpijski z obciążeniem - Zamawiający dopuszcza gryf o długości 220 cm; certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa;
- Lp. 35 gryf łamany z obciążeniem - certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa;
- Lp. 36 materac - wym. 200 x 120 cm; wzmocnienie narożniki;
- Lp. 47 atlas ośmiostanowiskowy - 4 stopy po min. 60 kg każdy; bez przystawek;
- Lp. 59 materac gimnastyczny - wym. 200 x 120 cm; wzmocnione narożniki;
- Lp. 62 łuk z osprzętem - długość łuku 66-68 cali, siła naciągu 18-24 funtów, długość naciągu dopasowana do długości łuku, kompatybilny stabilizator centralny i celownik w zestawie;
- Lp. 73 mata zapaśnicza - wym. min. 6 x 6 m;
- Lp. 74 trampolina - min. średnica 120 cm;
- Lp. 75 ekspandery zapaśnicze - min. długość 220 cm;

Pytanie 2:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę artykułów i sprzętu sportowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu "Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010-2014" zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia:

Lp. 8: Hula Hop:

W związku z barakiem na rynku polskim hula hop o średnicy 100 cm i wadze 320 g. zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hula hop o średnicy 90 cm i wadze ok 220 g?

Lp. 30: Stół do tenisa:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu do tenisa o mocniejszej konstrukcji, tj rama o wymiarach 40 x 40 mmi kółkach o średnicy 50mm? Pozostałe wymiary są zgodne z opisem specyfikacji.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź:

- Lp. 8 hula hop - Zamawiający nie dopuszcza hula hop o średnicy 90 cm i wadze ok. 220 g; zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na polskim rynku dostępne jest hula hop zgodne z SIWZ;
- Lp. 30 stół do tenisa stołowego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu do tenisa stołowego o wymiarach ramy 40 x 40 mm, i kółkach o średnicy 50 mm;

Pytanie 3:

witam, chodzi o przetarg dotyczący projektu : "Stop uzależnieniom - wybieram aktywność , zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 - 2014"

mam pytanie dotyczące pozycji 32 czyli zestaw hantli (hantla stalowa wciskana ?) jeżeli chodzi o obciążenie do gryfu to nie są dostępne we wszystkich podanych wagach, proszę o dokładniejsze sprecyzowanie .

pozycja 46 czy to ma być piłka futsal z niskim kozłem?

pozycja 73 czyli mata zapaśnicza nie jest podany jej wymiar? proszę o wyjaśnienie i podanie dokładnych jej wymiarów,

pozycja 74 trampolina proszę o podanie średnicy trampoliny czyli jej wymiaru.

Odpowiedź:

- Lp. 32 zestaw hantli - zestaw hantli stałych, stal chromowana; zestaw nie musi zawierać stojaka;
- Lp. 34 gryf olimpijski z obciążeniem - Zamawiający dopuszcza gryf o długości 220 cm; certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa;
- Lp. 35 gryf łamany z obciążeniem - certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa;
- Lp. 46 piłka do piłki nożnej halowej - wymagany atest FIFA INSPECTED; niski kozioł; wymagany jeden model piłki;
- Lp. 73 mata zapaśnicza - wym. min. 6 x 6 m;
- Lp. 74 trampolina - min. średnica 120 cm;

Pytanie 4:

witam, mam jeszcze pytanie dotyczące pozycji 33 czyli ławeczka kulturystyczna tak naprawdę nie jest podane jaka to ma być ławeczka czy do brzusków czy pod sztangę a ceny są dostosowane do typu ławki. 100 zł a 600 to zbyt duża różnica i chciałabym wiedzieć się na którym typie mam się skupić?

projekt stop uzależnieniom....

Odpowiedź:

- Lp. 33 ławeczka kulturystyczna - do brzusków, bez stojaków na sztangę, z regulowanym siedziskiem i oparciem;

Pytanie 5:

poz. 1. Proszę podać rozmiar materaca, jego wagę, gęstość, sprężystość oraz co oznacza sformułowanie "na rzepy"

poz. 14. Proszę podać długość taśm, oraz szerokość.

Poz. 16. 8 - panelowa budowa to zastrzeżony wzór firmy MIKASA. Czy dopuszcza się piłkę o budowie 10 panelowej np. piłki GALA spełniające pozostałe wymagania ??

Poz. 20. Proszę o informację co oznacza "przycisk d audio alarmu" oraz "baterie do wymiany" - czy oznacza to możliwość wymiany baterii w serwisie czy możliwość samodzielnej wymiany baterii?



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poz. 22. Niestety niema uniwersalnych tablic ponieważ linie boiskowe w tablicach taktycznych są umieszczone na stałe, a jak wiadomo w każdej dyscyplinie jest inny układ lini. Proszę o informacje do jakich dyscyplin mają być tablice.

Poz. 23. Proszę o informację, czy torba może być w innym kolorze.

Poz. 32. Czy zestaw ma zawierać stojak na wymienione hantle, czy hantla wsiskana ma oznaczać, że hantla ma być stalowa stała nierozkręcalna ??

Poz. 36. Proszę podać wymiary materaca

Poz. 40. Atest fifa INSPECTED czy APPROVED ?? czy dopuszcza się 2 modele piłek, np 20 z firmy puma i 36 z firmy adidas ??

Poz 43. Pachołek ma mieć 46 cm czy 6 cm ??

Poz 44 Długość drabinek ??

Poz. 46 Atest fifa INSPECTED czy APPROVED ?? czy dopuszcza się 2 modele piłek, np 20 z firmy puma i 2 z firmy adidas ??

Poz. 49. Czy dopuszcza się inny wymiar nie mniejszy niż wskazany przez zamawiającego ??

poz 55. Proszę podać rozmiary płetw.

Poz. 59 Rozmiar materaca ??

poz. 73 Wymiar maty zapaśniczej ??

poz. 74 Średnica trampoliny ??

Odpowiedź:

- Lp. 1 materace gimnastyczne na rzepy - wym. 200 x 120 cm; pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa 25-35 kg/m³; rzepy mają służyć łączeniu materacy; sposób mocowania rzepów nie ma znaczenia dla Zamawiającego;
- Lp. 14 zestaw taśm do pilatesu - wymiary min. 120 x 15 cm;
- Lp. 16 piłka do siatkówki - Zamawiający dopuszcza piłkę o budowie 8-10 paneli, spełniającą pozostałe wymagania;
- Lp. 20 pulsometr - „przycisk do audio alarmu” - przycisk wyłączający alarm; „baterie do wymiany” - możliwość samodzielnej wymiany baterii;
- Lp. 22 tablica z flamastrami - zgodnie z wiedzą Zamawiającego, dostępne są tablice zgodne z SIWZ
- Lp. 23 torba na piłki - Zamawiający dopuszcza inny kolor torby;
- Lp. 32 zestaw hantli - zestaw hantli stałych, stal chromowana; zestaw nie musi zawierać stojaka;
- Lp. 36 materac - wym. 200 x 120 cm; wzmocnienie narożniki;
- Lp. 40 piłka do piłki nożnej - wymagany atest FIFA INSPECTED; wymagany jeden model piłki;
- Lp. 43 pachołki - wysokość pachołka 46 cm;
- Lp. 44 drabinki - długość min. 6 m;
- Lp. 46 piłka do piłki nożnej halowej - wymagany atest FIFA INSPECTED; niski koziół; wymagany jeden model piłki;
- Lp. 49 deska do pływania - Zamawiający dopuszcza deskę o wymiarach nie mniejszych niż podane w SIWZ
- Lp. 55 płetwy - rozmiary 5 x 35-36, 10 x 37-38, 10 x 39-40, 10 x 41-42, 10 x 43-44, 3 x 45-46
- Lp. 59 materac gimnastyczny - wym. 200 x 120 cm; wzmocnione narożniki;
- Lp. 73 mata zapaśnicza - wym. min. 6 x 6 m;
- Lp. 74 trampolina - min. średnica 120 cm;

Pytanie 5:

witam, mam pytanie dotyczące projektu "Stop uzależnieniom....."
chodzi o pozycje 40, 46 piszą Państwo że muszą mieć atest fifa ale który ?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INSPECTED czy APPROVED pytam ponieważ różnica w cenie jest znacząca?
czy piłka halowa to ma być futsal z niskim kozłem?
pozycja 75 czyli ekspander zapaśniczy jaki ma być jego wymiar ? są różne , do ćwiczeń góry lub góry i dołu.

Odpowiedź:

- Lp. 40 piłka do piłki nożnej - wymagany atest FIFA INSPECTED; wymagany jeden model piłki;
- Lp. 46 piłka do piłki nożnej halowej - wymagany atest FIFA INSPECTED; niski kozioł; wymagany jeden model piłki;
- Lp. 75 ekspandery zapaśnicze - min. długość 220 cm;

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

w pkt III SIWZ w tabeli w kolumnie 3 „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający modyfikuje zapisy w niżej wymienionych pozycjach:

1. w pozycji 1 - materace gimnastyczne na rzepy zapis w brzmieniu: „pokrycie górne - pokrycie poroflex ub miękkie pcv (nie powoduje otarć), spód antypoślizgowy, wypełnienie pianka system velcro, grub.5cm”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„wymiary 200 x 120 x 5 cm, pokrycie górne - poroflex lub miękkie pcv (nie powoduje otarć), spód antypoślizgowy, wypełnienie pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa 25-35 kg/m³, system velcro”

2. w pozycji 7 - maty gimnastyczne zapis w brzmieniu: „tworzywo sztuczne EVA, antypoślizgowy neopren, obszyta taśmą na całej długości, zwijana w rulon, posiada uchwyt do przenoszenia, wym. 180/60/6cm”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„tworzywo sztuczne EVA, antypoślizgowy neopren, obszyta taśmą na całej długości, zwijana w rulon, posiada uchwyt do przenoszenia, wym. 180/60/0,6cm”

3. w pozycji 9 - platforma do stepowania zapis w brzmieniu: „3-stopniowa regulacja wysokości, wykonana z utwardzonego tworzywa sztucznego, specjalna powierzchnia antypoślizgowa i spód z nakładkami antypoślizgowymi, regulacja wysokości: 10-15-20 cm, długość platformy: 110 cm”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„3-stopniowa regulacja wysokości, wykonana z utwardzonego tworzywa sztucznego, specjalna powierzchnia antypoślizgowa i spód z nakładkami antypoślizgowymi, regulacja wysokości: min. 10-15-20 cm, długość platformy: 110 cm”

4. w pozycji 14 - zestaw taśm do pilatesu zapis w brzmieniu: „produkt naturalny, czysty lateks, 3 rodzaje oporu, elastyczne, trwałe”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„wymiary min. 120 x 15 cm, produkt naturalny, czysty lateks, 3 rodzaje oporu, elastyczne, trwałe”



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. w pozycji 16 - piłka do siatkówki zapis w brzmieniu: „budowa 8-panelowa, porowata struktura wierzchniej warstwy w postaci mikro-wgłębień materiał - ultra delikatna ” microfibra ”, konstrukcja klejona, dętka butylowa, obwód: 65-67 mm, waga: 260-280 gram, rozmiar: 5”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„budowa 8-10 panelowa, porowata struktura wierzchniej warstwy w postaci mikro-wgłębień materiał - ultra delikatna ” microfibra ”, konstrukcja klejona, dętka butylowa, obwód: 65-67 mm, waga: 260-280 gram, rozmiar: 5”

6. w pozycji 23 - torba na piłki zapis w brzmieniu: „regulowany pas do noszenia, góra zamykana ściągającym, grubym, wytrzymałym sznurkiem, podwójny spód, kolor czarny”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„regulowany pas do noszenia, góra zamykana ściągającym, grubym, wytrzymałym sznurkiem, podwójny spód”

7. w pozycji 30 - stół do tenisa stołowego zapis w brzmieniu: „blat : 18mm, możliwość postawienia ścianki treningowej, zabezpieczenie przed złożeniem, grubość ramy : 30x20mm, regulowane nogi : 30x30mm, kółka o średnicy: 80mm, 4 hamulce na kółkach, zabezpieczenie przed rozłożeniem, wymiary: długość: 2740mm (1370mm x 2), szerokość : 1525mm, wysokość : 760mm”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„blat : 18mm, możliwość postawienia ścianki treningowej, zabezpieczenie przed złożeniem, grubość ramy : min. 30x20mm, regulowane nogi : min. 30x30mm, kółka o średnicy: 50-100mm, 4 hamulce na kółkach, zabezpieczenie przed rozłożeniem, wymiary: długość: 2740mm (1370mm x 2), szerokość : 1525mm, wysokość : 760mm”

8. w pozycji 32 - zestaw hantli zapis w brzmieniu: „hantla stalowa wciskana (para) - 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„hantla stała, stal chromowana (para) - 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg”

9. w pozycji 33 - ławeczka kulturystyczna zapis w brzmieniu: „owalne przekroje kształtowników, rura fi 48, 27, tapicerka skóra syntetyczna, konstrukcja stal węglowa malowana proszkowo, pufki pianka”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„owalne przekroje kształtowników, rura fi 48, 27, tapicerka skóra syntetyczna, konstrukcja stal węglowa malowana proszkowo, pufki pianka, regulowane siedzisko i oparcie, do brzuszków”

10. w pozycji 34 - gryf olimpijski z obciążeniem zapis w brzmieniu: „długość 215cm, (39cm + 130cm + 39cm), waga 20kg, udźwig 250kg, miejsce na obciążenie ok. 39cm z każdej strony, max rozstaw stojaków pod gryf: 130cm, średnica 50mm. , obciążenie - talerz guma olimpijska bezzapachowa: 25 kg, 20kg, 15kg, 10kg, 5kg, 2,5kg, 2kg, 1,5kg, 1kg, Średnica otworu: 50mm , certyfikat”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„długość min. 215cm, (39cm + 130cm + 39cm), waga 20kg, udźwig 250kg, miejsce na obciążenie ok 39cm z każdej strony, max rozstaw stojaków pod gryf: 130cm, średnica 50mm. , obciążenie - talerz guma olimpijska bezzapachowa: 25 kg, 20kg, 15kg, 10kg, 5kg, 2,5kg, 2kg,



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1,5kg, 1kg, Średnica otworu: 50mm , certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa”

11. w pozycji 35 - gryf łamany z obciążeniem zapis w brzmieniu: „długość 120cm, (17cm + 80cm +17cm),waga 8,5kg, miejsce na obciążenie ok. 17cm z każdej strony, max rozstaw stojaków pod gryf: 80cm,

średnica 50mm., obciążenie - talerz guma olimpijska bezzapachowa: 25 kg, 20kg, 15kg, 10kg, 5kg, 2,5kg, 2kg, 1,5kg, 1kg, Średnica otworu: 50mm , certyfikat”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„długość 120cm, (17cm + 80cm +17cm),waga 8,5kg, miejsce na obciążenie ok 17cm z każdej strony,max rozstaw stojaków pod gryf: 80cm, średnica 50mm., obciążenie - talerz guma olimpijska bezzapachowa: 25 kg, 20kg, 15kg, 10kg, 5kg, 2,5kg, 2kg, 1,5kg, 1kg, Średnica otworu: 50mm , certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa”

12. w pozycji 36 - materac zapis w brzmieniu: „grubość 10cm, materiał poroflex, spód antypoślizgowy, pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa od 25-35 kg/m³, narożniki i uchwyty”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„wymiary 200 x 120 x 10cm, materiał poroflex, spód antypoślizgowy, pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa 25-35 kg/m³, narożniki wzmacniane, uchwyty”

13. w pozycji 40 - piłka do piłki nożnej zapis w brzmieniu: „szyta ręcznie,32-panele, 3-warstwy, Atest FIFA, rozmiar 5”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„szyta ręcznie, 32-panele, 3-warstwy, rozmiar 5, wymagany Atest FIFA INSPECTED”

14. w pozycji 43 - pachołki zapis w brzmieniu: „Ilość otworów: 12 po bokach (3 na każdej stronie), 1 na szczycie pachołka , Wysokość: 46 cm, Materiał: tworzywo sztuczne, Średnica otworów: 27 mm, Średnica u podstawy: 21 cm, Szerokość podstawy: 26 cm, Pachołek 6 cm - Materiał: tworzywo sztuczne, wgłębienie na szczycie”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Ilość otworów: 12 po bokach (3 na każdej stronie), 1 na szczycie pachołka , Wysokość: 46 cm, Materiał: tworzywo sztuczne, Średnica otworów: 27 mm, Średnica u podstawy: 21 cm, Szerokość podstawy: 26 cm,”

15. w pozycji 44 - drabinki zapis w brzmieniu: „taśmy nylonowe, poprzeczki plastikowe”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„taśmy nylonowe, poprzeczki plastikowe, długość min. 6 m”

16. w pozycji 46 - piłka do piłki nożnej halowej zapis w brzmieniu: „32 szyte ręcznie panele, materiał pu, rozmiar 4, atest fifa”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„32 szyte ręcznie panele, materiał pu, rozmiar 4, niski kozioł, wymagany Atest FIFA INSPECTED”



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17. w pozycji 47 - atlas ośmiostanowiskowy zapis w brzmieniu: „motylek - wyciskanie na klatę siedząc, wyprosty nóg siedząc, maszyna na biceps, wyciąg z góry, wyciąg z dołu, suwnica specjalna - wyciąg z dołu, ławka na grzbiet, przyrząd do przysiadów, ławka na brzuch, twister stojąc, materiały: kształtowniki o grubości ścianki minimum 3mm, Liny stalowe atestowane o wytrzymałości minimum 1700N\mm², mocowane cynkowanymi zaciskami, kółka linowe z dwoma łożyskami, elementy tapicerowane z 4 warstw materiałów na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm, elementy konstrukcji przyrządów”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„motylek - wyciskanie na klatę siedząc, wyprosty nóg siedząc, maszyna na biceps, wyciąg z góry, wyciąg z dołu, suwnica specjalna - wyciąg z dołu, ławka na grzbiet, przyrząd do przysiadów, ławka na brzuch, twister stojąc, materiały: kształtowniki o grubości ścianki minimum 3mm, Liny stalowe atestowane o wytrzymałości minimum 1700N\mm², mocowane cynkowanymi zaciskami, kółka linowe z dwoma łożyskami, elementy tapicerowane z 4 warstw materiałów na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm, elementy konstrukcji przyrządów mocowane śrubami jakościowymi klasy 8,8 lub 10,9 , 4 stosy po min. 60 kg każdy, odważniki stosów wykonane całkowicie ze stali, Uchwyty i drążki w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowe”

18. w pozycji 49 - deska do pływania zapis w brzmieniu: „Długość: 42 cm, Szerokość: 28 cm, Materiał: pianka polietylenowa, Grubość : 2.8cm, Waga: ok. 160 g. CE, EN13138”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Długość min. 42 cm, Szerokość min. 28 cm, Materiał: pianka polietylenowa, Grubość min. 2.8cm, Waga: ok. 160 g. CE, EN13138”

19. w pozycji 55 - płetwy zapis w brzmieniu: „treningowe, miękki kalosz, 100% silikon”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„treningowe, miękki kalosz, 100% silikon, rozmiary 5 x 35-36, 10 x 37-38, 10 x 39-40, 10 x 41-42, 10 x 43-44, 3 x 45-46”

20. w pozycji 59 - materac gimnastyczny zapis w brzmieniu: „grubość 20cm, materiał poroflex, spód antypoślizgowy, pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa od 25-35 kg/m³, narożniki i uchwyty”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„wymiar 200 x 120 x 10cm, materiał poroflex, spód antypoślizgowy, pianka regeneracyjna o gramaturze od 80-120 kg/m³ lub pianka poliuretanowa od 25-35 kg/m³, narożniki wzmacniane,uchwyty”

21. w pozycji 62 - łuk z osprzętem zapis w brzmieniu: „Majdan z drewna klejonego, gniazda ramion metalowe, ramiona z włókna szklanego z rdzeniem drewnianym + celownik + stabilizator”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Majdan z drewna klejonego, gniazda ramion metalowe, ramiona z włókna szklanego z rdzeniem drewnianym długość łuku 66-68”, siła naciągu 18-24 funtów, długość naciągu dopasowana do długości łuku, kompatybilny celownik i stabilizator centralny”

22. w pozycji 73 - mata zapaśnicza zapis w brzmieniu: „trójkolorowy pokrowiec zapaśniczy łączony za pomocą rzepów do maty składającej się z materacy o wym. 2X1m, gr.6cm, materace wykonane z pianki wtórnej spienionej 110kg/m³, pokryte materiałem pcv ze spodem antypoślizgowym”



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„wymiar min, 6 x 6 m, trójkolorowy pokrowiec zapaśniczy łączony za pomocą rzepów do maty składającej się z materacy o wym. 2X1m, gr.6cm, materace wykonane z pianki wtórnej spienionej 110kg/m³, pokryte materiałem pcv ze spodem antypoślizgowym”

23. w pozycji 74 - trampolina zapis w brzmieniu: „44 sprężyny oraz nogi o wysokości 22.8 cm zakończone gumą”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„44 sprężyny oraz nogi o wysokości 22.8 cm zakończone gumą, średnica min. 120 cm”

24. w pozycji 75 - ekspandery zapaśnicze zapis w brzmieniu: „czysty lateks, gr.12mm, uchwyty”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„czysty lateks, gr.12mm, uchwyty, długość min. 220 cm”

Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert**, ustalając go na dzień: **13 maja 2011r., godz. 10:00**.

Jednocześnie **otwarcie ofert** nastąpi w dniu **13 maja 2011r. o godz. 10:30**.

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

I. w pkt XVII ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia 09.05.2011r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na dostawę artykułów i sprzętu sportowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu „Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 - 2014”, znak BZP.271.336.2011.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 9 maja 2011r. godz. 10:30”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie **do dnia 13.05.2011r. do godz. 10:00**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Oferta na dostawę artykułów i sprzętu sportowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu „Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 - 2014”, znak BZP.271.336.2011.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 13 maja 2011r. godz. 10:30”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona **nazwą i adresem wykonawcy**, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

II. w pkt XVIII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 09.05.2011r. o godz. 10:30.

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) **w dniu 13.05.2011r. o godz. 10:30.**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Rafał Czajkowski

SEKRETARZ MIASTA