

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Radom, dn. 06.07.2012r.
BZP.271.1056.2012.AĆ

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu pomiarowego - przyrządów do pomiaru niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014”, ogłoszonego w dniu 29.06.2012. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.portal.uzp.gov.pl> (numer ogłoszenia: 142567 - 2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przesłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania dalmierza laserowego, zasilanego bateriami typu 2 x AAA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2: Czy zamawiający w przedmiocie zamówienia „poziomica laserowa obrotowa” dopuszcza możliwość zaproponowania urządzenia zasilanego bateriami typ AA 1,5 V.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania poziomicy o długości 300mm, z możliwością mocowania na statywie ¼”, bez uchwytu niwelacyjnego (uchwyty są wycofywane z rynku i zastępowane mocowaniem bezpośrednim). Poziomica mocowana do statywu bezpośrednio nie wymaga uchwytu niwelacyjnego. Model który pragniemy zaproponować ma wbudowany wyświetlacz elektroniczny do odczytu pomiaru, a tym samym można ustawić poziom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4: Czy zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący odporności na upadki ISO 9022-33-5 w przedmiocie zestaw niwelacyjny. Zapis ten sugeruje jednego wykonawcę zadania Leica Geosystems. Zapis ten zamyka innym oferentom możliwość złożenia propozycji cenowej na produkt nie gorszy

Odpowiedź: Zamawiający nie podtrzymuje zapisu dotyczącego odporności na upadki ISO 9022-33-5 w przedmiocie zestaw niwelacyjny. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

Jednocześnie w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania oraz mając na uwadze fakt, iż dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia mógł ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

I. w kolumnie „Nazwa urządzenia” tabeli znajdującej się w punkcie III.1. SIWZ - pierwsza część zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Zapis w brzmieniu:

„Dalmierz laserowy

Opis:

Możliwość zapamiętywania pomiarów;

wyposażony w miękki uchwyt;

dioda laserowa 635nm, 1 < mW;

zakres 0,05-70m najmniejsze wskazanie 1 mm ;

laser klasy 2;

dokładność pomiaru +/-1,5mm;

czas pomiaru (typowa) < 0,5s; maksymalny czas pomiaru 4s;

zasilanie 4x 1,5-V-LR 03(AAA);

automatyczne wyłączenie po ok.: laser 20 s., urządzenie pomiarowe - 5 min.;

waga min. - 0,18 kg;

obsługiwane jednostki m/cm;

wymiary min.- 100mmx59mmx32mm”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Dalmierz laserowy

Opis:

Możliwość zapamiętywania pomiarów;

wyposażony w miękki uchwyt;

dioda laserowa 635nm, 1 < mW;

zakres 0,05-70m najmniejsze wskazanie 1 mm ;

laser klasy 2;

dokładność pomiaru +/-1,5mm;

czas pomiaru (typowa) < 0,5s; maksymalny czas pomiaru 4s;

zasilanie: 4x 1,5-V-LR 03(AAA) lub 2xAAA;

automatyczne wyłączenie

waga min. - 0,18 kg;

obsługiwane jednostki m/cm;

wymiary min.- 100mmx59mmx32mm”

II. w kolumnie „Nazwa urządzenia” tabeli znajdującej się w punkcie III.3. SIWZ - trzecia część zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Zapis w brzmieniu:

„Poziomica laserowa obrotowa

Opis:

Moduł punktowy z dobrze widocznymi, czerwonymi wiązkami lasera - zasięg 40 m (promień). Wygoda w obsłudze podstawka niwelacyjna do łatwego i sprawnego poziomowania, umożliwiająca szybkie obracanie narzędzia. Super czuła libella do najbardziej precyzyjnych prac na bateriach AAA - do 16 godz.

zasięg: 80m (średnica); dokładność: +/-0,5mm /m; długość 250mm; kolor lasera: czerwony.;

wymiary min.- 100mmx59mmx32mm”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Poziomica laserowa obrotowa

Opis:

Moduł punktowy z dobrze widocznymi, czerwonymi wiązkami lasera -



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zasięg 40 m (promień). Super czuła libella do najbardziej precyzyjnych prac na bateriach AAA lub typ AA 1,5V. Zasięg: 80m (średnica); dokładność: +/- 0,5mm /m; długość min. 250mm; kolor lasera: czerwony."

III. w kolumnie „Nazwa urządzenia” tabeli znajdującej się w punkcie III.5. SIWZ - piąta część zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Zapis w brzmieniu:

„Zestaw niwelacyjnyjny

Opis:

Powiększenie: 24x; odchylenie standardowe podwójnej niwelacji 2,0mm/km; błąd średni na 30m : 1,5mm; zakres pracy kompresora +/- 12'; dokładność spoziomowania <0,5; oporność na upadki ISO 9022-33-5; oporność na warunki zewnętrzne: IP57; zakres temperatur: praca - 20° C do +50° C, przechowywanie: - 40° C do +70° C; waga min. 1,6 kg; zestaw zawiera: niwelator, statyw aluminiowy, łąta niwelacyjna 5 m ."

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Zestaw niwelacyjnyjny

Opis:

Powiększenie: 24x; odchylenie standardowe podwójnej niwelacji 2,0mm/km; błąd średni na 30m : 1,5mm; zakres pracy kompresora +/- 12'; dokładność spoziomowania <0,5; oporność na upadki; oporność na warunki zewnętrzne: IP57; zakres temperatur: praca - 20° C do +50° C, przechowywanie: - 40° C do +70° C; waga min. 1,6 kg; zestaw zawiera: niwelator, statyw aluminiowy, łąta niwelacyjna 5 m ."

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert**, ustalając go na dzień: **13 lipca 2012r., godz. 10:00**.

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 lipca 2012r. o godz. 10:30**.

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

I. w pkt XVII ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia 09.07.2012r. do godz. 13:30.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

“Oferta na dostawę sprzętu pomiarowego - przyrządów do pomiaru niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014”, znak BZP.271.1056.2012.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 9 lipca 2012r. godz. 14:00”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie **do dnia 13.07.2012r. do godz. 10:00.**
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

“Oferta na dostawę sprzętu pomiarowego - przyrządów do pomiaru niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014”, znak BZP.271.1056.2012.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 13 lipca 2012r. godz. 10:30”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

II. w pkt XVIII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 9 lipca 2012r. o godz. 14:00.

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) **w dniu 13 lipca 2012r. o godz. 10:30.**

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Artur Ślarzyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych