

Radom, dn. 26 kwietnia 2013r.
BZP.271.1.492.2013.AĆ

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia, Gminy Wolanów oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, przekazanego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl w dniu 12.04.2013r., oraz opublikowanego w dniu 16.04.2013r. w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: <http://ted.europa.eu>, pod numerem: 2013/S 074-123772.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi „Sprzedaży energii elektrycznej”, proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia i SIWZ.

1. Czy obiekty w grupie taryfowej B22 i B23 mają układy pomiarowe dostosowany do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?
2. Proszę o następujące modyfikacje w załączniku nr 2 do SIWZ: Umowa Generalna:
 - Wnioskuje o preredagowanie ostatniego zdania w par. 6 ust. 3 umowy generalnej, poprzez prawidłowe wskazanie, że Sprzedawca jest zobowiązany do rozliczenia za faktycznie pobraną ilość energii w poszczególnych punktach poboru;
 - Wnioskuje o modyfikację par. 8 ust. 3 na: Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Pragniemy poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy rozliczeniowe generują terminy wpływu środków na konto Wykonawcy automatycznie, w przypadku przyjmowania daty obciążenia konta Zamawiającego niezbędne byłoby przesyłanie przez Państwa potwierdzeń dokonania przelewu każdej faktury i ręczne notowanie tej daty w systemie.
 - Wnioskuje o modyfikację par. 10 ust. 1 o zapis : jednak rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. W tym miejscu wskazujemy, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:
 - Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
 - Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
 - Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
 - Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 - Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w terminie 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a jeżeli jest to kolejna zmiana to powyższy termin wynosi 14 dni.
 - Wnioskuje aby z treści par. 12 ust. 7 umowy generalnej wyłączyć z rygoru zachowania formy pisemnej zmian, o których mowa w par. 5 ust. 4 dotyczących zmiana stawek podatkowych.

- Zmiany w tym zakresie winny obowiązywać z dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa regulujących przedmiotowe stawki.
3. Proszę o następujące modyfikacje w załączniku nr 2 do SIWZ: Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej:
- Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 o zapis : jednak rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. W tym miejscu wskazujemy, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:
 - Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
 - Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
 - Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
 - Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 - Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w terminie 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a jeżeli jest to kolejna zmiana to powyższy termin wynosi 14 dni.
 - Wnoszę aby z treści par. 12 ust. 6 umowy generalnej wyłączyć z rygoru zachowania formy pisemnej zmian, o których mowa w par. 5 ust. 5 dotyczących zmiany stawek podatkowych. Zmiany w tym zakresie winny obowiązywać z dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa regulujących przedmiotowe stawki.
 - Wnoszę o pozostawienie w par. 7 ust. 2 jedynie zapisu: Sprzedawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przez PPE Odbiorcy końcowego energii elektrycznej czynnej, zliczanej na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dostarczanych przez OSD. W tym miejscu wskazuję, iż to Wykonawca odpowiedzialny jest za bilansowanie handlowe, stąd konieczność otrzymywania odczytów od Operatora.
 - Wnoszę o wykreślenie z par 7 ust. 6. Pragnę poinformować iż Wykonawca wystawiając fakturę korygującą wskazuje na niej termin płatności faktury zg z umową, a więc nie ma takiej możliwości aby korekta podlegała zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.
 - Wnoszę o modyfikację par. 8 ust. 1 na: Strony ustalają, ze terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Pragniemy poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy rozliczeniowe generują terminy wpływu środków na konto Wykonawcy automatycznie, w przypadku przyjmowania daty obciążenia konta Zamawiającego niezbędne byłoby przesyłanie przez Państwa potwierdzeń dokonania przelewu każdej faktury i ręczne notowanie tej daty w systemie.
4. Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?
5. Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach?
6. Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Ad. 1. Nie wszystkie układy pomiarowe zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy. Zamawiający ma świadomość konieczności dostosowania układów pomiarowych na własny koszt. Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez wskazanie punktów poboru energii, które nie zostały dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Ad. 2. „kropka pierwsza”: Zapis w § 6 ust. 3 umowy generalnej dotyczy informacji nt. nominalnej wartości zobowiązania. Informacja nt. rozliczeń zawarta jest w § 7 Umowy generalnej i Umowy energii sprzedaży elektrycznej czynnej. Nie budzi jednocześnie wątpliwości, że rozliczenie sprzedaży nastąpi w oparciu o faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej.

Ad. 2. „kropka druga”: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów w § 8 ust. 3 wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej. W opinii Zamawiającego zapis w § 8 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika” nie narusza zasad obrotu gospodarczego.

Ad. 2. „kropka trzecia”: Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013r. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla poszczególnych PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej. Ryzyko rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do niektórych PPE po dniu późniejszym niż 1 lipca 2013r. obciąża wyłącznie Wykonawcę i wyłącza jednocześnie jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Jednocześnie informujemy, że Zamawiającemu znany jest fakt, iż standardy zmian sprzedawcy w przypadku pierwszej zmiany wymagają terminu nie dłuższego niż 30 dni, a w przypadku kolejnej zmiany nie dłuższego niż 14 dni. Zdecydowana większość punktów poboru energii objętych prowadzonym postępowaniem dotyczy kolejnej zmiany sprzedawcy, w związku z powyższym rozpoczęcie dostaw od 01.07.2013r. w przypadku zdecydowanej większości punktów poboru energii jest bardzo realna.

Ad. 2. „kropka czwarta”: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 12 ust. 7 wzoru umowy sprzedaży generalnej. Zamawiający wyjaśnia, iż zaoferowane ceny jednostkowe brutto w poszczególnych grupach taryfowych obowiązują cały czas w trakcie trwania umowy. Zmiana tych cen jest możliwa wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego po uprzednim dokonaniu zmiany umowy (w formie aneksu). Zgodnie z § 5 ust. 4 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uwzględnić przy fakturowaniu sprzedaży kwotę podatku VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. Kwota podatku VAT odnosi się do ceny jednostkowej brutto obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego nie powoduje automatycznej zmiany cen jednostkowych brutto, ani nominalnej wartości zobowiązania.

Ad. 3. „kropka pierwsza”: Odpowiedź została udzielona powyżej w Ad. 2. „kropka trzecia”.

Ad. 3. „kropka druga”: Wniosek Wykonawcy dotyczy zmiany umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, dlatego też Zamawiający zakłada, iż prośba o zmianę § 12 ust. 6 odnosi się do tejże umowy, a nie jak wskazał Wykonawca w piśmie umowy generalnej. Pomimo tego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz uzasadnienie powyżej w Ad. 2. „kropka czwarta”.

Ad. 3. „kropka trzecia”: Zamawiający dokona modyfikacji § 7 ust. 2 umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej poprzez wykreślenie zapisu „lub informacji na temat zużycia energii elektrycznej przekazywanych mu niezwłocznie bezpośrednio przez Odbiorcę, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji w danym okresie rozliczeniowym do PPE Odbiorcy końcowego”.

Ad. 3. „kropka czwarta”: § 7 umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej nie zawiera ust. 6, jednakże z opisu wynika, iż Wykonawcy chodzi o § 7 ust. 3 pkt 6. Zamawiający dokona modyfikacji powyższego § poprzez wykreślenie pkt 6.

Ad. 3. „kropka piąta”: Odpowiedź znajduje się powyżej w Ad. 2. „kropka druga”.

Ad. 4. Informacja na ten temat zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu dzisiejszym. W przypadku Gminy Wolanów, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz punktów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ w zakładce dot. grupy taryfowej: B23, w pozycjach Lp. 4, 5, 6, 12 i 13 (dot. Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o. o.) procedura przeprowadzana jest po raz pierwszy.

Ad. 5. Informacja na ten temat zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ad. 6. Obecny sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

I. w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający modyfikuje zapisy w zakładce dot. grupy taryfowej: B23 w pozycjach dot. płatnika Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom Lp. 4, 5, 6, 12 i 13, w ten sposób, że w kolumnie „Uwagi” zapis w brzmieniu: „umowa zawarta z PGE Obrót S. A. do 30.06.2013r.”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„umowa kompleksowa zawarta z PGE Obrót S. A. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Punkt poboru energii nie został dostosowany do zmiany sprzedawcy”.

Treść jednolita tego załącznika po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

II. w § 7 ust. 2 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis w brzmieniu: „Sprzedawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w wysokości stanowiącej sumę iloczynów cen brutto określonych w §5 ust 1 i pobranej przez PPE Odbiorcy końcowego energii elektrycznej czynnej, zliczanej na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych dostarczanych przez OSD lub informacji na temat zużycia energii elektrycznej przekazywanych mu niezwłocznie bezpośrednio przez Odbiorcę, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji w danym okresie rozliczeniowym do PPE Odbiorcy końcowego,”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Sprzedawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w wysokości stanowiącej sumę iloczynów cen brutto określonych w §5 ust 1 i pobranej przez PPE Odbiorcy końcowego energii elektrycznej czynnej, zliczanej na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych dostarczanych przez OSD.”

III. w § 7 ust. 3 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis w brzmieniu: „3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego PPE Odbiorcy końcowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Sprzedawcy za dany okres rozliczeniowy, Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Odbiorcy końcowego według poniższych zasad:

- 1) Korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust 3 obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy;

- 2) Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1) jest wielkość błędów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi Sprzedawcy przez OSD
- 3) Jeżeli określenie błędów, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 2) nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta VAT. W przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w następnym okresie rozliczeniowym;
- 4) W wyliczeniu wielkości korekty, Sprzedawca uwzględni sezonowość zużycia energii elektrycznej oraz inne udokumentowane przez Odbiorcę końcowego okoliczności mające wpływ na pobór tej energii;
- 5) Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba, że Odbiorca końcowy zażąda jej zwrotu.
- 6) Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy."

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego PPE Odbiorcy końcowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Sprzedawcy za dany okres rozliczeniowy, Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Odbiorcy końcowego według poniższych zasad:

- 1) Korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust 3 obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy;**
- 2) Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1) jest wielkość błędów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi Sprzedawcy przez OSD**
- 3) Jeżeli określenie błędów, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 2) nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta VAT. W przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w następnym okresie rozliczeniowym;**
- 4) W wyliczeniu wielkości korekty, Sprzedawca uwzględni sezonowość zużycia energii elektrycznej oraz inne udokumentowane przez Odbiorcę końcowego okoliczności mające wpływ na pobór tej energii;**
- 5) Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba, że Odbiorca końcowy zażąda jej zwrotu."**

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert**, ustalając go na dzień: **27 maja 2013r., godz. 10:00.**

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 maja 2013r. o godz. 10:30.**

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

I. w pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 - I piętro (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia 24.05.2013r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

„ Oferta na wspólny zakup energii elektrycznej, (BZP.271.1.492.2013.AĆ)” oraz „Nie otwierać przed 24.05.2013r. godz. 10:30”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 - I piętro (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie **do dnia 27.05.2013r. do godz. 10:00**
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

„ **Oferta na wspólny zakup energii elektrycznej, (BZP.271.1.492.2013.AĆ)” oraz „Nie otwierać przed 27.05.2013r. godz. 10:30”**

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona **nazwą i adresem wykonawcy**, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie..

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 24.05.2013r. o godz. 10:30.

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) **w dniu 27.05.2013r. o godz. 10:30**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Czajkowski

SEKRETARZ MIASTA