

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 2 sztuk macierzy dyskowych, ogłoszonego w dniu 21.10.2015 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.portal.uzp.gov.pl> (numer ogłoszenia: 153987 - 2015).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zamieszczamy odpowiedź, jaka została udzielona w związku z przesłanym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

PYTANIE:

Witam,

Mam pytanie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę 2 sztuk macierzy dyskowych:

Czy dopuścicie macierz z procesorem osiągający aktualnie 8839pkt wg.

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php?

Bardzo dziękuję za informację.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w punkcie III SIWZ. Zmiana polega między innymi na obniżeniu ilości punktów, jakie ma osiągnąć procesor do wyniku **min. 8700 pkt.** na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza macierze z procesorem, które osiągną wskazany wynik.

Jednocześnie w związku z udzieloną odpowiedzią na zapytanie oraz koniecznością wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

1. W punkcie III SIWZ zapis w brzmieniu:

Nazwa	Parametry min.
Obudowa	RACK, 19" 2U
Wewnętrzne dyski twarde	Obsługa min. 12 dysków SATA III (3,5 lub 2,5 cala), obsługa dysków SSD
Pamięć RAM	Min. 8 GB (możliwość rozszerzenia do min. 32 GB)
Procesor	serwerowy, wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 8840 pkt; na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Szyfrowanie sprzętowe	AES-NI
Obsługiwane tryby RAID	0, 1, 5, 6, 10
Interfejsy sieciowe	4 x 10/100/1000 BASE-TX, możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 karty 10 GbE

Nazwa	Parametry min.
Interfejsy zewnętrzne	Min. 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Zasilanie	Redundantne - min. 2 zasilacze
Protokół transmisji	ISCSI
Maksymalna ilość ISCSI LUN	512
Maksymalna ilość ISCSI Target	128
Zarządzanie	Dedykowane oprogramowanie macierzy, obsługa przez przeglądarkę W/W
Ilość kont użytkowników	Min. 16 000
Liczba grup	Min. 512
Usługa katalogowa	Możliwość integracji z usługą Windows AD i LDAP
Dyski twarde HDD	<p>Ilość: 7 sztuk Format: 3,5" Pojemność: 3 TB Interfejs: SATA 3 Pamięć cache: 64 MB RPM: 7200 obr/min Dodatkowe wymagania: Dysk dedykowany do systemów NAS zawierających 8-16 kieszeni, wszystkie dyski muszą być zainstalowane w pamięci masowej</p>
Warunki gwarancji	<p>Przynajmniej 5 lat gwarancji na NAS z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń w godz. 8.00 - 16.00 w dni robocze. Przynajmniej pięć lat gwarancji na dyski twarde. W przypadku awarii dysk twarty pozostaje u Zamawiającego. Serwis świadczony jest w trybie door to door.</p>
Dodatkowe wymagania	<p>Współpraca pomiędzy dwoma macierzami (tryb Active-Pasive) - przejęcie w razie awarii jednej z macierzy wszelkich funkcji przez drugą Możliwość rozbudowy macierzy do 36 dysków twardej poprzez zastosowanie dodatkowych modułów. W komplecie osprzęt do zamocowania w szafie RACK Certyfikaty zgodności z VMWARE i Microsoft Hyper-V Funkcje hot swap RAID 0/1/5/6/10/5+spare z funkcją auto-rebuild i rozbudową w locie</p>

zastępuje się zapisem:

Nazwa	Parametry min.
Obudowa	RACK, 19" 2U
Wewnętrzne dyski twarde	Obsługa min. 12 dysków SATA III (3,5 lub 2,5 cala), obsługa dysków SSD
Pamięć RAM	Min. 8 GB (możliwość rozszerzenia do min. 32 GB)
Procesor	serwerowy, wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 8700 pkt. na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Szyfrowanie sprzętowe	AES

Nazwa	Parametry min.
Obsługiwane tryby RAID	0, 1, 5, 6, 10
Interfejsy sieciowe	4 x 10/100/1000 BASE-TX, możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 porty 10 GbE
Interfejsy zewnętrzne	Min. 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Zasilanie	Redundantne - min. 2 zasilacze
Protokół transmisji	ISCSI
Maksymalna ilość ISCSI LUN	128
Maksymalna ilość ISCSI Target	128
Zarządzanie	Dedykowane oprogramowanie macierzy, obsługa przez przeglądarkę W/W
Ilość kont użytkowników	Min. 4096
Liczba grup	Min. 512
Usługa katalogowa	Możliwość integracji z usługą Windows AD i LDAP
Dyski twarde HDD	Ilość: 7 sztuk Format: 3,5" Pojemność: 3 TB Interfejs: SATA 3 Pamięć cache: 64 MB RPM: 7200 obr/min Dodatkowe wymagania: Dysk dedykowany do systemów NAS zawierających 8-16 kieszeni, wszystkie dyski muszą być zainstalowane w pamięci masowej
Warunki gwarancji	Przynajmniej 5 lat gwarancji na NAS z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń w godz. 8.00 - 16.00 w dni robocze. Przynajmniej pięć lat gwarancji na dyski twarde. W przypadku awarii dysk twardej pozostaje u Zamawiającego. Serwis świadczony jest w trybie door to door.
Dodatkowe wymagania	Współpraca pomiędzy dwoma macierzami (tryb Active-Pasive) - przejęcie w razie awarii jednej z macierzy wszelkich funkcji przez drugą. Możliwość rozbudowy macierzy do 36 dysków twardej poprzez zastosowanie dodatkowych modułów. W komplecie osprzęt do zamocowania w szafie RACK Obsługa VMWARE i Microsoft Hyper-V

2. W punkcie XI.5.1 SIWZ:

zapis w brzmieniu:

wydruku ze strony dostępnej po kliknięciu na nazwę procesora potwierdzającego spełnianie warunku dot. procesora, tj. osiągnięcie w teście PassMark CPU Mark wyniku min. **8840 pkt.** na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - w formie załącznika nr 8.

zastępuje się zapisem:

wydruku ze strony dostępnej po kliknięciu na nazwę procesora potwierdzającego spełnianie warunku dot. procesora, tj. osiągnięcie w teście PassMark CPU Mark wyniku min. **8700 pkt.** na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - w formie załącznika nr 8.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert** ustalając go na dzień: **03.11.2015 r., godz. 11:00**. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.11.2015 r. o godz. 11:30**.

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

w pkt. XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie **do dnia 29.10.2015 r. do godz. 11:00**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: **"Oferta na dostawę 2 sztuk macierzy dyskowych, znak BZP.271.1.907.2015.PF"** oraz **„Nie otwierać przed 29.10.2015 r. godz. 11:30”**

Zostaje zastąpiony zapisem:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie **do dnia 03.11.2015 r. do godz. 11:00**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: **"Oferta na dostawę 2 sztuk macierzy dyskowych, znak BZP.271.1.907.2015.PF"** oraz **„Nie otwierać przed 03.11.2015 r. godz. 11:30”**

w pkt. XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) **w dniu 29.10.2015 r. o godz. 11:30**.

Zostaje zastąpiony zapisem:

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) **w dniu 03.11.2015 r. o godz. 11:30**.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Rafał Czajkowski
Sekretarz Miasta