	Radom, dnia
(imię, nazwisko) (adres wnioskodawcy)	Prezydent Miasta Radomia Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu
(nr telefonu)	
eksploatacji przydomowej oczy	ZGŁOSZENIE rszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/dobę
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z	y z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska późn. zm.) z głaszam rozpoczęcie eksploatacji wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa ykłego korzystania z wód.
1. Oznaczenie prowadzącego instalac	cję, jego adres zamieszkania:
2. Adres i numer ewidencyjny dz instalacji:	iałki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja
3. Rodzaj i zakres prowadzonej działa	alności (ilość osób korzystających z instalacji)
4. Czas funkcjonowania instalacji (dn	i tygodnia i godziny):
5. Wielkość i rodzaj emisji - ilość odpre	owadzanych ścieków w m³ na dobę
6. Opis stosowanych metod ogra oczyszczania ścieków:	niczania wielkości emisji – zastosowana technologia
z obowiązującymi przepisami, tj. Roz i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipc dla środowiska wodnego oraz warun	ograniczania wielkości emisji jest zgodny porządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej a 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub owadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub oz. 1311).:



a)	•	e do osiągnięcia wskażniki redukcji zanieczyszczen sciekowych certyfikatu urządzenia)
BZ	ZT ₅ –	mgO₂/l albo % redukcji wskaźnika
Ch	1ZT _{Cr} –	mgO₂/l albo % redukcji wskaźnika
za	wiesiny og	ólnemg/l albo % redukcji wskaźnika
az	ot ogólny -	mgN/l albo % redukcji wskaźnika
fo	sfor ogólny	mgP/I albo % redukcji wskaźnikamgP/I albo % redukcji wskaźnika
b)	• zal	łębokość mierzoną od poziomu terenu: legania wód gruntowych
,		sadowienia drenażu rozsączającego
c)	rodzaj gru	ıntu pod drenażem
1.	powykona Kopia cert	apy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni lu awczą inwentaryzacją geodezyjną. tyfikatu, aprobaty technicznej oczyszczalni (DTR-ki z instrukcją obsługi). zenie dokonania opłaty skarbowej*.
		(podpis zgłaszającego)

*OPŁATA SKARBOWA:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 120 zł dokonać można we wpłatomacie zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków Bank: PEKAO S.A. II O/Radom numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 ppkt a) oraz części I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

POUCZENIE DLA ZGŁASZAIACEGO:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska - do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
- 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
- 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie przyjmowania zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w celu wpisania ich do gminnej ewidencji.
- 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
- a) art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
- b) obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- c) obowiązek prawny wynikający z art. 5 6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych obowiązek zarchiwizowania sprawy,
- d) obowiązek prawny wynikający z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- e) obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),
- f) obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).
- 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj:
- a) kategoria archiwalna BE5
- b) po 5 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
- 7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- a) prawo dostępu do treści swoich danych,
- b) prawo żadania sprostowania swoich danych osobowych,
- c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
- 3. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

