

KOSZ PRZEDMIAR STROJSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty malarskie i posadzkowe w salach dla oddziału przedszkolnego

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul.Sowińskiego 1

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul.Sowińskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Miśkowski - Inspektor Nadzoru

DATA OPRACOWANIA:

2018-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Biblioteka			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		8,71 * 5,86	m2	51,041	
		(8,71 + 5,86) * 2 * 1,69	m2	49,247	
				RAZEM	100,288
3 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.2	m2	100,288	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	100,288
4 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		poz.3	m2	100,288	
				RAZEM	100,288
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2		
		poz.5	m2	100,288	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	100,288
7 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		(8,7 + 5,75) * 2 * 1,55	m2	44,795	
				RAZEM	44,795
8 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m2		
		0,9 * 2,0 * 2,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
9 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		3,3 * 4	m	13,200	
				RAZEM	13,200
11 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,18 * 30 * 3	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
12 d.1	KNR 4-01 0817-05	Demontaż listew przyściennych	m		
		(8,71 + 5,86) * 2	m	29,140	
				RAZEM	29,140
13 d.1	KNR 13-12 0704-04	Izolacja z płytek z gąbki podkładowej	m2		
		8,71 * 5,86	m2	51,041	
				RAZEM	51,041
14 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych z montażem listew przypodłogowych z MDF	m2		
		poz.13	m2	51,041	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	51,041
15	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Sala nr 9			
16	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		8,1 * 5,57	m2	45,117	
		(8,1 + 5,57) * 2 * 0,82	m2	22,419	
				RAZEM	67,536
17	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz. 16	m2	67,536	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	67,536
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		poz. 17	m2	67,536	
				RAZEM	67,536
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2		
		poz. 18	m2	67,536	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	67,536
20	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		(8,1 + 5,57) * 2 * 1,59	m2	43,471	
				RAZEM	43,471
21	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2,3 * 2	m	4,600	
				RAZEM	4,600
22	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,18 * 17 * 3	m2	9,180	
				RAZEM	9,180
23	KNR-W 4-01 d.2 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Sala nr 9A			
24	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		3,58 * 3,34	m2	11,957	
		(3,58 + 3,34) * 2 * 0,82	m2	11,349	
				RAZEM	23,306
25	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		poz. 24	m2	23,306	
				RAZEM	23,306
26	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2		
		poz. 25	m2	23,306	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	23,306
27	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		(3,58 + 3,34) * 2 * 1,59	m2	22,006	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,006
28 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2,3 * 2	m	4,600	
				RAZEM	4,600
29 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,58 * 3,34	m2	11,957	
				RAZEM	11,957
30 d.3	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie - usunięcie kleju	m2		
		poz.29	m2	11,957	
				RAZEM	11,957
31 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.30	m2	11,957	
				RAZEM	11,957
32 d.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.31	m2	11,957	
				RAZEM	11,957
33 d.3	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		(3,58 + 3,34) * 2	m	13,840	
				RAZEM	13,840
34 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000