

Radom, dnia 04.10.2019r.

BZP.271.1.439,526,558,597.2019.AP

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”, ogłoszonego w dniu 26.09.2019 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.bzp.uzp.gov.pl> pod numerem 601090-N-2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku z przesłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu:

PYTANIE 1:

W części 1, wymagana jest realizacja w terminie 14 dni, natomiast ocena w zakresie kryterium terminu dostawy zamówienia określona jest dla 60 dni. Proszę o określenie warunków dla części 1.

ODPOWIEDŹ 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż w punkcie VIII SIWZ, formularzu ofertowym dla części 1 zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w Załączniku I doszło do niezamierzonej omyłki w określeniu terminu wykonania zamówienia, prawidłowym terminem wykonania/dostawy zamówienia dla części 1 zamówienia jest termin maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy. Ponadto Zamawiający informuje, że kryteria oceny ofert dla części 1 zamówienia zostały prawidłowo określone. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularza ofertowego w zakresie części 1 zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

PYTANIE 2:

dot. Części 7, poz. 2 - "Taśma absorbująca spoiwo"

Czy Zamawiający dopuści taśmy absorbujące spoiwo o różnicy szerokości +/- 8%?
Długość pozostaje bez zmian.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza taśmy absorbujące spoiwo o różnicy szerokości z tolerancją +/- 8%. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1b do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 7 części zamówienia - pozycja 2.

PYTANIE 3:

dot. Części 7, poz. 1 - "Kulki bezołowiowe do regeneracji wyprowadzeń BGA"
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kulek o średnicy 0,76mm zamiast 0,70mm?
Kulki o średnicy 0,70mm nie są aktualnie dostępne na rynku. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie kulek o średnicy 0,76 mm. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Formularz ofertowy dla 7 części zamówienia** w wersji edytowalnej po modyfikacji oraz **Załącznik nr 1b do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 7 części zamówienia - pozycja 1.

PYTANIE 4:

dot. Części 6, poz. 4 - "Wiertarka stołowa z kompletem wiertel"
Czy Zamawiający dopuści wiertarkę stołową z kompletem wiertel spełniającą wymagania poniższego opisu?
Wiertarka stołowa z kompletem wiertel
-moc min. 700W
-regulowana prędkość obrotowa wrzeciona (min. od 500 do 2500 obrotów na minutę)
-zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. od 3 do 13 mm
-skok wiertła min. 90 mm
-stół umożliwiający umocowanie wierconego elementu

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający informuje, iż w **Załączniku nr 1b do SIWZ** określił parametry minimalne jakie powinna spełniać „Wiertarka stołowa z kompletem wiertel”, Wykonawca może dostarczyć sprzęt spełniający wymagania wyższe niż przewidziano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5:

dot. Części 10, poz. 2 - "Suwmiarka cyfrowa"

Czy Zamawiający dopuści suwmiarkę cyfrową o parametrach jak niżej?

Suwmiarka cyfrowa

-4-funkcje, automatyczne wyłączenie, wybór wskazania w mm lub calach

-Bateria: min. 1,5V

-Dokładność: wg DIN 862

-Długość pomiarowa: min. 200 mm

-Długość szczęk (zewnętrzna): min. 50 mm

-Rozdzielczość: min. 0,01mm

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza suwmiarki o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.

PYTANIE 6:

dot. Części 10, poz. 3 - "Suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm"

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy

o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm

Zakres pomiarów: min. 0 -300 mm

Dokładność: +/- 0, 05 mm

Wersja blokady: przycisk/śruba

Długość szczęk dolnych: min. 60 mm

Długość szczęk górnych: min. 40 mm

Zgodność z normą DIN 862

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający informuje, iż dopuści zmianę parametrów „Suwmiarki noniuszowej warsztatowej 0-300 mm” w zakresie długości szczęk dolnych na min. 60 mm - max 130 mm oraz długości szczęk górnych na min. 40 mm - max 60 mm. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 3.

PYTANIE 7:

dot. Części 10, poz. 7 - "Mikrometr zewnętrzny elektroniczny"

Zamawiający wymaga aby mikrometr w tej pozycji spełniał normę ochrony "IP74".
Maksymalne oznaczenie norm IP wynosi "6x", np., IP65. Czy Zamawiający dopuści mikrometr spełniający poniższy opis:
Mikrometr zewnętrzny elektroniczny
Szczelność obudowy: min. IP65
Hartowane wrzeciono: min. 6,5 mm
Bateria: min. 1,5V
Tolerancja: DIN 863
Zakres pomiaru: 50-75 mm
Rozdzielczość: min. 0,001 mm
Dokładność pomiaru $\pm 0,005$ mm

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza szczelność obudowy (zabezpieczenie) nie gorszą niż IP65, pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 7.

PYTANIE 8:

dot. Części 10, poz. 9 - "Grubościomierz zegarowy"
Czy Zamawiający dopuści grubościomierz o rozdzielczości min. 0,01? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza grubościomierz o rozdzielczości min. 0,01 mm. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 9.

PYTANIE 9:

dot. Części 9, poz. 2 - "Pirometr ręczny przenośny"
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "Wyjście analogowe 0/4÷20mA lub 0/2÷10V" w opisie pirometru ręcznego przenośnego?

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 10:

dot. Części 10, poz. 8 - "Mikrometr zegarowy ze statywem magnetycznym"

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

PARAMETRY CZUJNIKA

- tarcza podziałki obracana
- dodatkowa wskazówka dla pełnych mm
- Zakres pomiaru: min. 10 mm
- Rozdzielczość: min. 0,01 mm
- Podziałka: min. 0,01 mm
- Średnica tarczy: 58 mm
- Średnica zamocowania: 8 mm

Tolerancja: wg DIN 878 lub max. 20 µm

PARAMETRY STATYWU

- Maksymalna nastawiana wysokość: 330 mm
- Wymiar płyty podstawy: 50x55x58 (+/- 5%) mm
- Średnica otworu mocującego: 8mm
- Średnica trzymania magnesu: min. 60 kg

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza czujnik o rozdzielczości min. 0,01 mm oraz dopuszcza statyw o wymiarach zbliżonych z tolerancją +/- 10%, pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmian Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 8.

PYTANIE 11:

dot. Części 11, poz. 2 - "Moduł bazowy - sześć zestawów"

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Multimetr cyfrowy:

Pomiar napięcia do min. 100V pomiar prądu do min. 5A, pomiary dostępne na tablecie lub w komputerze PC podłączonym do zestawu, zabezpieczenie nadprądowe do min. 5A, gniazda 2-mm.

Cyfrowy generator funkcyjny:

generowane przebiegi: trójkąt, prostokąt, DC, generator arbitralny, zakres: min. od 0 do 100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V, 16-bitowe wyjścia sygnałowe, w tym 8-bitowe na gniazdach 2 mm, TTL/CMOS, Obsługa przez aplikację na tablecie lub komputerze PC.

Opryżądowanie programowe:

Oscyloskop:

min. 4 analogowe wejścia wzmacniacza różnicowego o szerokości pasma ~ 10 MHz, wytrzymałość napięciowa do min. 100 V, min. 9 zakresów pomiarowych, gniazda BNC

Zasilacz stołowy:

250 V, 50 Hz

Kabel USB:

do połączenia jednostki głównej do komputera PC

Funkcje:

Oświetlenie tylnej części wskazujące nauczycielowi na stan pracy. Blokada pakietów ćwiczeniowych trenażera uniemożliwiająca rozłączenie zestawu podczas przeprowadzania ćwiczeń. Uchwyt na tablet min. 10". Wejścia / wyjścia oprzyrządowania umieszczone na module bazowym w postaci bezpiecznych gniazd laboratoryjnych 2mm.

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 12:

dot. Części 4, poz. 1 - "Stacja lutownicza"

Czy Zamawiający dopuści stację lutowniczą o mocy minimum 580W i mocy wyjściowej kolby minimum 50W? Pozostałe parametry pozostają bez zmian

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 13:

dot. Części 2, poz. 1 - "Zasilacz stabilizowany symetryczny"

Czy Zamawiający zaakceptuje zasilacz, który posiada: woltomierz: wyświetlacz LED 3 cyfry, rozdzielczość 0,1V i amperomierz: wyświetlacz LED 3 cyfry, rozdzielczość 0,01A? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 14:

część 10:

Poz. 7 - mikrometr elektroniczny

Prosimy o uściślenie jaki poziom zabezpieczenia miała na myśli Zamawiający ponieważ nie istnieje w praktyce zabezpieczenie IP74

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie nie gorsze niż IP65 ?

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający informuje, iż miał na myśli zabezpieczenie IP65, w związku z powyższym dopuszcza szczelność obudowy (zabezpieczenie) nie gorszą niż IP65. Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 7.

PYTANIE 15:

część 10:

Poz. 8 - czujnik ze statywem

1. Zwracamy uwagę, że w tytule użyto nazwy: „mikrometr”, a następnie użyto poniżej określenia „parametry czujnika”.

2. Prosimy o uściślenie jaką działkę elementarną ma mieć czujnik ponieważ w opisie użyto dwóch wykluczających się określeń:

- rozdzielczość 0,001mm

- podziałka 0,01 mm

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie produkuje się czujników zegarowych o zakresie 10mm i działce elementarnej 0,001mm.

3. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tak dokładne wyznaczenie wymiarów statywu może faworyzować tylko jednego producenta, zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Czy Zamawiający dopuszcza statyw o wymiarach zbliżonych z tolerancją 10% ?

ODPOWIEDŹ 15:

Ad. 1 - Zamawiający informuje, iż doszło do niezamierzonej omyłki, zamiast „Miernik zegarowy ze statywem magnetycznym” powinno być „Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym”.

Ad. 2 - Zamawiający informuje, iż miał na myśli rozdzielczość 0,01mm.

Ad. 3 - Zamawiający informuje, iż dopuszcza statyw o wymiarach zbliżonych z tolerancją +/- 10%.

Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmian Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Formularz ofertowy dla 10 części zamówienia** w wersji edytowalnej po modyfikacji oraz **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 8.

PYTANIE 16:

część 10:

Poz. 9 - grubościomierz

Ze względu na konstrukcję (głębokość pomiaru) tego typu grubościomierze oferowane są z czujnikiem zegarowym o działce elementarnej 0,01 mm.

Czy na pewno Zamawiający oczekuje działki elementarnej 0,001 mm?

ODPOWIEDŹ 16:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozdzielczość o działce 0,01 mm. Jednocześnie w związku

z koniecznością wprowadzenia w/w zmiany Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl **Załącznik nr 1c do SIWZ** po modyfikacji w zakresie 10 części zamówienia - pozycja 9.

PYTANIE 17:

część 10:

Poz.13 - wysokościomierz

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że podanie tak arbitralnie parametrów nieistotnych z metrologicznego punktu widzenia i bez wpływu na funkcjonalność (rodzaj baterii, wymiary podstawy, wysokość całkowita, wysięg rysika) faworyzuje tylko jednego producenta, zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o tożsamym zakresie, rozdzielczości i dokładności - jakich parametrach istotnych oraz zbliżonych wymiarach zewnętrznych?

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza przyrząd o tożsamych parametrach nie gorszych niż minimalne.

PYTANIE 18:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych. Proszę o informację jaki jest prawidłowy max termin dostawy w zad. 1, ponieważ w SIWZ wskazano max 14 dni (pkt VIII SIWZ) a w pkt XXIII Kryteria oceny ofert w pkt 2.3 p-pkt 1 max 60 dni a min 19 dni i mniej?

ODPOWIEDŹ 18:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż w punkcie VIII SIWZ, formularzu ofertowym dla części 1 zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w Załączniku I doszło do niezamierzonej omyłki w określeniu terminu wykonania zamówienia, prawidłowym terminem wykonania/dostawy zamówienia dla części 1 zamówienia jest termin maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy. Ponadto Zamawiający informuje, że kryteria oceny ofert dla części 1 zamówienia zostały prawidłowo określone. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ponadto, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

I. W pkt. III SIWZ Część 10 zamówienia zapis w brzmieniu:

Część 10 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych (zestaw do pomiarów w walizce składający się m.in. z 6 części, suwmiarka cyfrowa, suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm, suwmiarka zegarowa analogowa, mikrometr wewnętrzny, mikrometr zewnętrzny, mikrometr zewnętrzny elektroniczny, mikrometr zegarowy ze statywem magnetycznym, grubościomierz zegarowy, kątomierz precyzyjny elektroniczny, granitowa płyta pomiarowa rozmiar min. 630x400mm, stojak do płyty granitowej rozmiar min. 630x400mm, wysokościomierz cyfrowy, mikroskop warsztatowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1c do SIWZ.

zostaje zastąpiony zapisem:

Część 10 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych (zestaw do pomiarów w walizce składający się m.in. z 6 części, suwmiarka cyfrowa, suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm, suwmiarka zegarowa analogowa, mikrometr wewnętrzny, mikrometr zewnętrzny, mikrometr zewnętrzny elektroniczny, **czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym**, grubościomierz zegarowy, kątomierz precyzyjny elektroniczny, granitowa płyta pomiarowa rozmiar min. 630x400mm, stojak do płyty granitowej rozmiar min. 630x400mm, wysokościomierz cyfrowy, mikroskop warsztatowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1c do SIWZ.

II. W pkt. VIII SIWZ zapis w brzmieniu:

1. dla części 1 zamówienia - maksymalnie **14 dni** od daty zawarcia umowy,

zostaje zastąpiony zapisem:

1. dla części 1 zamówienia - maksymalnie **60 dni** od daty zawarcia umowy,

III. W Załączniku nr 1 do oferty - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp fragment Krótkiego określenia przedmiotu zamówienia (...) w brzmieniu:

Część 10 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych (zestaw do pomiarów w walizce składający się m.in. z 6 części, suwmiarka cyfrowa, suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm, suwmiarka zegarowa analogowa, mikrometr wewnętrzny, mikrometr zewnętrzny, mikrometr zewnętrzny elektroniczny, mikrometr zegarowy ze statywem magnetycznym, grubościomierz zegarowy, kątomierz precyzyjny elektroniczny, granitowa płyta pomiarowa rozmiar min. 630x400mm, stojak do płyty granitowej rozmiar min. 630x400mm, wysokościomierz cyfrowy, mikroskop warsztatowy).

zostaje zastąpiony zapisem:

Część 10 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych (zestaw do pomiarów w walizce składający się m.in. z 6 części, suwmiarka cyfrowa, suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm, suwmiarka zegarowa analogowa, mikrometr wewnętrzny, mikrometr zewnętrzny, mikrometr zewnętrzny elektroniczny, **czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym**, grubościomierz zegarowy, kątomierz precyzyjny elektroniczny, granitowa płyta pomiarowa rozmiar min. 630x400mm, stojak do płyty granitowej rozmiar min. 630x400mm, wysokościomierz cyfrowy, mikroskop warsztatowy).

Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl wersję Załącznika nr 1 do oferty - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp po modyfikacji.

Pozostałe zapisy ujęte w Załączniku Nr 1 do oferty pozostają bez zmian.

IV. W Załączniku nr 1b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 2, 3, 4, 5 i 7 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 7 zamówienia - pozycji 1 w brzmieniu:

Średnica 0,70mm

zostaje zastąpiony zapisem:

Średnica 0,70mm - Zamawiający dopuszcza kulki o średnicy 0,76 mm

V. W Załączniku nr 1b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 2, 3, 4, 5 i 7 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 7 zamówienia - pozycji 2 wprowadza się zapis w brzmieniu:

Zamawiający dopuszcza taśmy absorbujące spoiwo o różnicy szerokości z tolerancją +/- 8%.

Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl wersję Załącznika nr 1b do SIWZ po modyfikacji.

Pozostałe zapisy ujęte w Załączniku Nr 1b do SIWZ pozostają bez zmian.

VI. W Załączniku nr 1c do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 8, 9 i 10 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 10 zamówienia - pozycji 3 w brzmieniu:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
Długość szczęk dolnych	125 mm
Długość szczęk górnych	56 60 mm

zostaje zastąpiony zapisem:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
Długość szczęk dolnych	min. 60 mm - max 130 mm
Długość szczęk górnych	min. 40 mm - max 60 mm

VII. W Załączniku nr 1c do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 8, 9 i 10 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 10 zamówienia - pozycji 7 w brzmieniu:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
Szczelność obudowy	IP74

zostaje zastąpiony zapisem:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
Szczelność obudowy	IP65

VIII. W Załączniku nr 1c do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 8, 9 i 10 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 10 zamówienia - pozycji 8 w brzmieniu:

8.Miernik zegarowy ze statywem magnetycznym

zostaje zastąpiony zapisem:

8.Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym

IX. W Załączniku nr 1c do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 8, 9 i 10 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 10 zamówienia - pozycji 8 w brzmieniu:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
PARAMETRY CZUJNIKA	
Rozdzielczość	0,001 mm

zostaje zastąpiony zapisem:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
PARAMETRY CZUJNIKA	
Rozdzielczość	0,01 mm

X. W Załączniku nr 1c do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 8, 9 i 10 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 10 zamówienia - pozycji 8 wprowadza się zapis w brzmieniu:

Zamawiający dopuszcza statyw o wymiarach zbliżonych z tolerancją +/- 10%.

XI. W Załączniku nr 1c do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 8, 9 i 10 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA fragment dotyczący części 10 zamówienia - pozycji 9 w brzmieniu:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
Rozdzielczość	0,001 mm

zostaje zastąpiony zapisem:

Nazwa	Parametry (wartości minimalne)
Rozdzielczość	0,01 mm

Zamawiający zamieści na stronie www.bip.radom.pl wersję Załącznika nr 1c do SIWZ po modyfikacji.

Pozostałe zapisy ujęte w Załączniku Nr 1c do SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany terminu wykonania zamówienia w zakresie części 1 zamówienia oraz zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 7 zamówienia (pozycja 1 - Kulki bezołowiowe do regeneracji wyprowadzeń BGA) i części 10 zamówienia (pozycja 8 - mikrometr zegarowy ze statywem magnetycznym), Zamawiający ponownie zamieści na stronie www.bip.radom.pl edytowalne wersje formularzy ofertowych dla 1, 7 i 10 części zamówienia po modyfikacji.

Dotychczasowe Formularze ofertowe w zakresie 1, 7 i 10 części zamówienia otrzymują nowe brzmienie:

.....

 (nazwa i adres Wykonawcy)
 REGON

NIP.....

tel./fax

e-mail

**Zamawiający: Gmina Miasta
 Radomia
 Adres do korespondencji:
 Urząd Miejski w Radomiu
 Biuro Zamówień Publicznych
 ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610
 Radom**

OFERTA - CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

- Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ oraz w załączniku do SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA (ZA 1 SZT.)	WARTOŚĆ RAZEM [4X5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sprzęt elektryczny do zajęć w szkole z układów cyfrowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii	szt.	6*)

WARTOŚĆ RAZEM (SŁOWNIE):

..... zł *)

Informacje nt. sprzętu elektrycznego do zajęć w szkole z układów cyfrowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii opisanego w pkt. III SIWZ oraz w załączniku Nr 1a do SIWZ

Producent: Model:

UWAGA!

pozycje wykropkowane należy bezwzględnie wypełnić, w szczególności wskazując wszystkie oznaczenia nadane przez producenta.

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 21 SIWZ.

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.21 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację.

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie dni od dnia podpisania umowy (należy wskazać konkretną liczbę dni).

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 60 dni od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczam, iż **gwarancja** na przedmiot zamówienia wynosi:

- 2 lata (0 punktów)
 3 lata (10 punktów)
 4 lata i więcej (20 punktów)

(należy zaznaczyć tylko jeden właściwy wariant).

4. Oświadczam, że jestem związana(-y) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, **w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego**.
6. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.):
- 1) administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30;
 - 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior - iod.kontakt@umradom.pl;
 - 3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 - 4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 - 5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 - 6) posiadam:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*
 - na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - 7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 - 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne.

- 9) obowiązek podania przeze mnie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego;
- 11) nie przysługuje mi:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

**: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** : prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

**** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie).*

Data

.....
(Podpis i pieczęć wykonawcy/
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

REGON

NIP.....

tel./fax

e-mail

**Zamawiający: Gmina Miasta
Radomia
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610
Radom**

OFERTA - CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

- Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ oraz w załączniku do SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:

LP	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA (ZA 1 SZT./ 1 OPAKOWANIE)	WARTOŚĆ RAZEM [4X5]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Kulki bezołowiowe do regeneracji wyprowadzeń BGA (min. Ilość sztuk w opakowaniu 250 000)	średnica 0,30mm	opakowań	2	
2.				średnica 0,40mm	2
3.				średnica 0,50mm	2
4.				średnica 0,60mm	2
5.				średnica 0,70mm lub 0,76mm	2
6.	Taśma absorbująca spoiwo	- szerokość 1,5mm - długość 30m	szt.	1	
7.				- szerokość 2mm - długość 30m	1
8.				- szerokość 2,5mm - długość 30m	2
9.				- szerokość 3mm - długość 30m	2
10.				- szerokość 3,5mm - długość 30m	4

WARTOŚĆ RAZEM (suma wierszy od 1 do 10):

.....*) zł

WARTOŚĆ RAZEM (SŁOWNIE):

..... zł *)

Informacje nt. sprzętu elektrycznego opisanego w pkt. III SIWZ oraz w załączniku Nr 1b do SIWZ

Kulki bezołowiowe do regeneracji wyprowadzeń BGA (min. ilość sztuk w opakowaniu 250 000):

1. średnica 0,30mm - Producent: Model:
2. średnica 0,40mm - Producent: Model:
3. średnica 0,50mm - Producent: Model:
4. średnica 0,60mm - Producent: Model:
5. średnica 0,70mm lub 0,76mm - Producent: Model:

Taśma absorbująca spoiwo:

1. szerokość 1,5mm, długość 30m - Producent: Model:
2. szerokość 2mm, długość 30m - Producent: Model:
3. szerokość 2,5mm, długość 30m - Producent: Model:
4. szerokość 3mm, długość 30m - Producent: Model:
5. szerokość 3,5mm, długość 30m - Producent: Model:

UWAGA!

pozycje wykropkowane należy bezwzględnie wypełnić, w szczególności wskazując wszystkie oznaczenia nadane przez producenta.

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 21 SIWZ.

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.21 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację.

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie dni od dnia podpisania umowy (należy wskazać konkretną liczbę dni).

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 60 dni od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczam, iż **gwarancja** na przedmiot zamówienia wynosi:

2 lata (0 punktów)

3 lata (10 punktów)

(należy zaznaczyć tylko jeden właściwy wariant).

4. Oświadczam, że jestem związana(-y) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, **w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego**.
6. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.):
 - 1) administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30;
 - 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior - iod.kontakt@umradom.pl;
 - 3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 - 4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 - 5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 - 6) posiadam:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*
 - na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - 7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 - 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne.
 - 9) obowiązek podania przeze mnie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego;
 - 11) nie przysługuje mi:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 - 12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem (-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

**: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** : prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

**** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie).*

Data

.....
(Podpis i pieczęć wykonawcy/
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

.....

 (nazwa i adres Wykonawcy)
 REGON

NIP.....

tel./fax

e-mail

**Zamawiający: Gmina Miasta
 Radomia
 Adres do korespondencji:
 Urząd Miejski w Radomiu
 Biuro Zamówień Publicznych
 ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610
 Radom**

OFERTA - CZĘŚĆ 10 ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

- Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ oraz w załączniku do SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA (ZA 1 SZT.)	WARTOŚĆ RAZEM [4X5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Zestaw do pomiarów w walizce składający się m.in. z 6 części	szt.	5
2.	Suwmiarka cyfrowa	szt.	5
3.	Suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm	szt.	5
4.	Suwmiarka zegarowa analogowa	szt.	5
5.	Mikrometr wewnętrzny	szt.	5
6.	Mikrometr zewnętrzny	szt.	5
7.	Mikrometr zewnętrzny elektroniczny	szt.	5
8.	Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym	szt.	5
9.	Grubościomierz zegarowy	szt.	5

10.	Kątomierz precyzyjny elektroniczny	szt.	5
11.	Granitowa płyta pomiarowa rozmiar min. 630x400mm	szt.	1
12.	Stojak do płyty granitowej rozmiar min. 630x400mm	szt.	1
13.	Wysokościomierz cyfrowy	szt.	1
14.	Mikroskop warsztatowy	szt.	1

WARTOŚĆ RAZEM (suma wierszy od 1 do 14):

.....*) zł

WARTOŚĆ RAZEM (SŁOWNIE):

..... zł *)

Informacje nt. przyrządów pomiarowych opisanych w pkt. III SIWZ oraz w załączniku Nr 1c do SIWZ

Zestaw do pomiarów w walizce składający się m.in. z 6 części: Producent: Model:

Suwmiarka cyfrowa: Producent: Model:

Suwmiarka noniuszowa warsztatowa 0-300 mm: Producent: Model:

Suwmiarka zegarowa analogowa: Producent: Model:

Mikrometr wewnętrzny: Producent: Model:

Mikrometr zewnętrzny: Producent: Model:

Mikrometr zewnętrzny elektroniczny: Producent: Model:

Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym: Producent: Model:

Grubościomierz zegarowy: Producent: Model:

Kątomierz precyzyjny elektroniczny: Producent: Model:

Granitowa płyta pomiarowa rozmiar min. 630x400mm: Producent: Model:

Stojak do płyty granitowej rozmiar min. 630x400mm: Producent: Model:

Wysokościomierz cyfrowy: Producent: Model:

Mikroskop warsztatowy: Producent: Model:

UWAGA!

pozycje wykropkowane należy bezwzględnie wypełnić, w szczególności wskazując wszystkie oznaczenia nadane przez producenta.

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 21 SIWZ.

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.21 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację.

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie dni od dnia podpisania umowy (należy wskazać konkretną liczbę dni).

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 60 dni od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczam, iż **gwarancja** na przedmiot zamówienia wynosi:

- 2 lata** (0 punktów)
- 3 lata** (10 punktów)
- 4 lata i więcej** (20 punktów)

(należy zaznaczyć tylko jeden właściwy wariant).

4. Oświadczam, że jestem związana(-y) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, **w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego**.
6. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.):
- 1) administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30;
 - 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior - iod.kontakt@umradom.pl;
 - 3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 - 4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 - 5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 - 6) posiadam:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*
 - na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - 7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

- 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne.
- 9) obowiązek podania przez mnie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego;
- 11) nie przysługuje mi:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

**: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** : prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

**** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie).*

Data

.....
(Podpis i pieczęć wykonawcy/
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

W ZWIĄZKU Z ZAMIESZCZENIEM NOWYCH FORMULARZY OFERTOWYCH DLA CZĘŚCI 1, 7 I 10 ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 7 I 10 NA FORMULARZACH PO MODYFIKACJI.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert**, ustalając go na dzień: **11.10.2019 r., godz. 12:00**. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.10.2019 r. o godz. 12:30**.

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie **do dnia 07.10.2019 r. do godz. 09:00**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

**„Oferta na dostawę sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”,
znak BZP.271.1.439,526,558,597.2019.AP oraz „Nie otwierać przed 07.10.2019r. godz. 09:30”**

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona **nazwą i adresem wykonawcy**, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) **w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12:00**.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

**„Oferta na dostawę sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”,
znak BZP.271.1.439,526,558,597.2019.AP oraz „Nie otwierać przed 11.10.2019r. godz. 12:30”**

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona **nazwą i adresem wykonawcy**, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) **w dniu 07.10.2019 r. o godz. 09:30.**

zostaje zastąpiony zapisem:

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) **w dniu 11.10.2019 r. o godz. 12:30.**

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Cwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych