

Projekty ocenione negatywnie

Lp.	Tytuł	Uzasadnienie oceny negatywnej	Uwagi
18	Zielono na Rwańskiej	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
19	Odbetonowany Rynek - zielone przestrzenie i parkingi	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia
25	Modernizacja i likwidacja progów zwalniających w mieście	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
30	Renowacja Pomnika Ofiar Getta w Radomiu wraz z nową aranżacją najbliższego otoczenia -likwidacja wyspy ciepła.	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
31	Modernizacja drogi, chodnika oraz miejsc parkingowych przy ulicy Sadkowskiej.	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
35	Rolkowisko na Kapturze	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
36	Zielone płuca - Kaptur	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
39	Odbudowa i renowacja młynu wodnego	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: zadeklarowany koszt realizacji projektu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, nie przekracza 25%

			wysokości środków z § 3 ust. 1
42	ZIELONE I BEZPIECZNE TERENY MALCZEWSKIEGO	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
43	Wykonanie remontu chodnika przy ul. Jastrzębiej	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
44	Wykonanie przejścia lub chodnika	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
54	Mural Św. Jana Pawła II	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
56	Ogród sensoryczny dla mieszkańców Radomia	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia
57	Stworzenie boiska do gry w padla	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
59	Park Kieszonkowy na Godowie	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
60	Remont pętli autobusowej na Zamłyniu	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
73	Podświetlenie przejścia na ul. Kieleckiej (na końcowy 5 i 18)	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego

75	Chodnik przy ul. Planowej na Zamłynie	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
79	Więcej zieleni w Śródmieściu - likwidujemy wyspę ciepła	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
80	Pojemnik na nakrętki "Serce"	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia
84	Aleja Zielonych Latarni	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
87	Kładka dla pieszych na ulicy Siennej w Radomiu	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
89	"Zejdź z kanapy"	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
90	Powiększenie Parku im. Jacka Malczewskiego	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
91	Segreguj olej	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
95	Pierwszy w Radomiu naturalny labirynt z żywoplotu (XV lecie)	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
98	Dolina Kosówki - edukacyjny szlak przyrodniczy	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
99	Opryski parków w mieście przeciw komarom i kleszczom	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta

			Radomia
101	Indiański plac zabaw - budowa nowego placu zabaw w parku Ustronie	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
106	Kosze (serca) na nakrętki.	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia
110	"Wspinaj się po zdrowie"	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
122	Tężnia solankowa w parku Południe	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
125	Siłownia na Zamłyniu	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
126	Tężnia solankowa nad zalewem Borki	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
127	Toaleta w parku Południe	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
132	Powrót do przeszłości - Pan z Panną pod piękną Altaną (Modernizacja zabytkowej altany w parku im. Tadeusza Kościuszki	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
136	Utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych.	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
147	Kreatywne pomysły klubu inicjatyw Międzypokoleniowych	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
149	Budowa chodnika na ulicy Potkanowskiej	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do

			wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
163	Nowy skatepark w parku leśniczówka wraz z monitoringiem	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
170	Wybieg dla psów na XV- lecie /Gołębiów	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
186	Wybieg dla psów na XV- lecie /Gołębiów	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
199	Automatyczne toalety miejskie - całodobowe, samoczyszczące	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
200	ZIELONY BUDŻET - urządzenie skweru przy ul. Traugutta i ul. Beliny Prażmowskiego wraz z uwzględnieniem przestrzeni wokół pamiątkowego kamienia	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
202	Uroczą Aleją - Magnolie i muzyka na Placu Jagiellońskim	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia
205	Automatyczne toalety miejskie- Całodobowe, samoczyszczące	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
206	Robimy klimat - zacienienie Sali wielofunkcyjnej w Kamienicy Deskurów	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
215	Multimedialne tablice informacyjne o Mieście	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
217	Muzyczne ławeczki na rynku	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do

			wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
231	Jesteśmy blisko - szkoła środowiskowym centrum sportowo-rekreacyjnym	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
234	Poidelka wody pitnej dla ludzi i zwierząt	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
235	Fontanna na Rynku	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
238	Pracownia chemiczna w III LO	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: do projektu zlokalizowanego na terenie zamkniętym bądź spełniającego podstawową misję podmiotu wskazanego jako realizujący zadanie, załączono zgodę na udostępnianie obiektu
243	Remont Bloku Sportowego	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
244	Turystyczna linia zabytkowych autobusów	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: zadeklarowany koszt realizacji projektu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, nie przekracza 25% wysokości środków z § 3 ust. 1
246	Plac zabaw na Godowie	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
253	Ciągi pieszo rowerowe od ulicy Osiedlowej po obu stronach terenu XII LO do ulicy Wyścigowa	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
262	Miejskie Sady w Radomiu	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
265	Zagospodarowanie przestrzeni placu - symbolu pamięci	Ocena zgodności	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości

	z pomnikiem Ofiar Getta w Radomiu	z prawem	będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
276	Mini Park "Michałowska"	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
283	Mural poświęcony pamięci żydowskiej społeczności Radomia	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
285	Ożywiamy Rwańską - wisząca galeria sztuki	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
289	Bezpieczna Wośnicka	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
293	RWP - rejestr wydatków publicznych	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
298	Inteligentne systemy sterowania ruchem miejskim	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
301	Kładka na Siennej	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
303	Fortepian na chodniku	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
304	Park Gołębiów - renowacja	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego

307	Zakup i zamontowanie kamer bezobsługowych os XV-lecie - na placu wewnątrz skweru (Sowińskiego, Bema , Jasińskiego) oraz wykonanie podjazdów na wózki przy schodach	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
308	Michałów bez barier architektonicznych	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
310	Karuzela retro w stylu paryskim/weneckim/wiedeńskim	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15% kwoty przeznaczonej na jego realizację
313	Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Elektroniku	Ocena formalna	Projekt nie spełnił wymogu: do projektu zlokalizowanego na terenie zamkniętym bądź spełniającego podstawową misję podmiotu wskazanego jako realizujący zadanie, załączono zgodę na udostępnianie obiektu
314	MICHAŁÓW - SPACER DOLINĄ MLECZNEJ	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
317	OSIEDLE MICHAŁÓW - SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
331	Kultura dostępna dla każdego - Instalacja windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
333	MójRadom - strona internetowa i social media promujące miasto Radom	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: projekt nie narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskiego lub dóbr osobistych
337	Maszt Flagowy	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt jest technicznie wykonalny i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą
339	Park Naturalistyczny na Szlaku Doliną Rzeki Mlecznej, na szlaku Starego Radomia	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego

343	Profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 11-13 lat.	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: projekt wpisuje się w zadania wskazane w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Radomia
345	Grodzisko Piotrówka - Reaktywacja	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
347	Pomnik Króla Kazimierza Wielkiego	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
349	Odbudowa młynu	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: zadeklarowany koszt realizacji projektu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, nie przekracza 25% wysokości środków z § 3 ust. 1
350	Bulwary na Michałowie nad Mleczną	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
351	Renowacja zabytkowej altany w parku im. Tadeusza Kościuszki	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
358	Mural poświęcony pamięci żydowskiej społeczności Radomia	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
361	Uporządkowanie terenu i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki mlecznej	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu
372	Wybieg dla psów Żwirki i Wigury	Ocena zgodności z prawem	Projekt nie spełnił wymogu: ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Radomia bądź takich, do których Miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu

373	Remont alejek w Parku Gołębiów	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
376	Skwer Żwirki i Wigury	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
377	Ocienione Bulwary	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: realizacja projektu, wraz z wymaganymi do jego realizacji procedurami, jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego
403	Renowacja i częściowa odbudowa młynu wodnego	Ocena wykonalności technicznej	Projekt nie spełnił wymogu: zadeklarowany koszt realizacji projektu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, nie przekracza 25% wysokości środków z § 3 ust. 1