




RZUT PIWNIC 1:50



Szczegół "a" 1:25



Szczegół "b" 1:25



| Wykaz stali zbrojeniowej | | | |
|--------------------------|------|--------|---------------|
| Nr | Ø, # | L m | Ilość szt. |
| | | | |
| 1 | #8 | 435,00 | 1 |
| 2 | Ø8 | 1,30 | 260 |
| 3 | Ø8 | 165,00 | 1 |
| Długość ogółem | | m | 503,00 |
| Masa jedn. | | kg/m | 0,395 |
| Masa razem | | kg | 198,69 |
| Masa ogółem | | kg | 199 |

Beton: C20/25 (B25 W4)
Stal zbroj.: # A-III
Ø A-0
– min. otulina zbrojenia 2cm

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| OBIEKT | ZABEZPIECZENIE PIWNIC W BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR3 PRZED WODAMI GRUNTOWYMI | DATA |
| ADRES | RADOM UL. GŁÓWNA 3 | 09.2019 |
| TEMAT | SZCZEGÓŁY WYKONANIA PŁYTY I ŚCIANKI DOCISKOWEJ | SKALA 1:50 1:25 |
| PROJEKTOWAŁ | MGR INŻ. H. KOLCZYŃSKI UPR.BUA-III-8386/7/90 | NR RYS 2 |
| SPRAWDZIŁ | MGR INŻ. M. KOLCZYŃSKI UPR.MAZ/0404/PWBkb/17 | |